

技術詞彙表

於本文件內，除文義另有所指外，本文件內所用與本集團和我們的業務有關的若干詞彙解釋及釋義具有下列所載涵義。該等詞彙和涵義未必總與有關詞彙標準行業涵義或用法一致。

「AI」或 「人工授精」	指	人工授精，將精子輸入女性生殖系統（子宮或子宮頸），透過非性行為令女性受孕的體內受精過程
「AID」	指	以供體精子人工授精
「AIH」	指	以丈夫精子人工授精
「男科」	指	有關男士特定疾病及狀況的醫學分支
「ART」	指	輔助生殖技術
「ART治療」	指	輔助自然生殖過程，包括人工授精及為促成妊娠而對人類卵母細胞及精子或胚胎進行體外處理的所有治療或手術
「輔助孵化」	指	IVF中所使用的在胚胎透明帶上開孔或削薄透明帶的厚度，使其更順利孵出囊胚的醫學過程
「副主任醫生」	指	於中國的副主任醫生；副主任醫生可監督主治及住院醫師，指導特定範疇的研究工作及通常處理複雜的醫療病例
「主治醫生」	指	於中國的主治醫生；主治醫生可監督住院醫師以及通常進行醫療治療、教學、研究及疾病預防工作
「囊胚」	指	受精後處於早期階段的胚胎的一種形式，具有內細胞團、滋養外胚層外層及充滿液體的囊胚腔

技術詞彙表

「主任醫生」	指	於中國的主任醫生；主任醫生一般負責管理一個特定臨床部門
「育齡」	指	女性可能懷孕的年齡，即15至49歲
「二級綜合醫院」	指	國家衛生計生委醫院分類系統將區域綜合醫院認定為二級醫院，這類醫院通常擁有100張至500張運營床位，為多個社區提供綜合醫療服務，並承擔一定的學術及科研任務
「三級甲等醫院」	指	國家衛生計生委醫院分類系統將中國的最大及水準最高的區域醫院認定為三級甲等醫院，這類醫院通常擁有超過501張運營床位，為大範圍地區提供優質專業的醫療服務，並承擔較高層次的學術及科研任務
「臨床妊娠」	指	透過經超聲波顯示一個或多個孕囊或明確的妊娠臨床症狀診斷的妊娠
「臨床妊娠率」 或「成功率」	指	按導致臨床妊娠總數除以胚胎移植（包括鮮胚和凍胚）總數計算
「冷凍保存」	指	配子、受精卵、胚胎或性腺組織的冷凍或玻璃化及儲存
「取卵」	指	收集卵巢卵泡所含卵子的外科手術
「胚胎」	指	受精後8週，受精卵分裂至胚胎階段末期的產物
「胚胎移植」	指	將一個或多個胚胎放入子宮或輸卵管的過程
「胚胎學」	指	有關配子產前發育、受精，以及胚胎及胎兒發展的生物學分支

技術詞彙表

「子宮內膜異位症」	指	有活性的內膜細胞種植在子宮內膜以外的位置而形成的一種女性常見婦科疾病
「卵泡」	指	卵巢中卵母細胞發育的基本功能單位，呈圓形泡狀，位於卵巢皮質
「婦科」	指	有關女士特定功能及疾病的醫學分支
「ICSI」	指	卵胞漿內單精子注射，通過顯微注射將單精子注射入卵胞漿的IVF取卵技術，以致精子與卵母細胞被動結合並受精形成受精卵達到受孕
「不孕夫婦」	指	經過12個月或更長時間經常性進行未有避孕的性交後仍未能懷孕的夫婦，通常由於其中一位或兩位有生育問題
「不孕症」	指	病徵為12個月或以上定期無避孕下性交而未能實現臨床妊娠的生殖系統疾病
「IVF」或「體外受精」	指	將卵子與精子在體外受精，發育成胚胎，以達到受孕目的的過程
「IVF週期」	指	取回卵巢卵泡所含卵子開始的週期，此後取卵週期一般發展至卵子與精子結合以產生胚胎
「IVF-ET」或「體外受精及胚胎移植」	指	將卵子與精子在體外受精，發育成胚胎後，再移植回母體子宮內，以達到受孕目的的過程
「IVF患者」	指	開始進行IVF週期的患者
「活產率」	指	按導致活產新生兒的分娩數量除以胚胎移植(包括鮮胚和凍胚)總數計算

技術詞彙表

「少精症」	指	病徵為精子數量少的男性生育狀況
「卵母細胞」	指	雌配子(卵子)
「促排卵」	指	旨在促進卵巢卵泡發育的藥物治療
「排卵」	指	成熟卵子自其卵巢卵泡中排出的自然過程
「滲透率」	指	按一年內15至49歲女性進行IVF週期的總數除以不孕夫婦的數量計算
「PGT」	指	胚胎植入前遺傳學檢測，用於檢測胚胎是否存在染色體異常及單基因疾病引起的遺傳性疾病