

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與我們業務有關的若干技術詞彙的定義。該等詞彙及其既定含義未必與行業標準定義或該等詞彙的用法相符。

「3D」	指	三維成像，捕捉寬度、高度及深度以實現空間結構展示
「4D」	指	3D成像加上時間維度，顯示物體或組織的動態變化
「5D」	指	一種應用於產科及婦科超聲系統的高端診斷技術，集成尖端技術以形成創新的「5D綜合解決方案」
「64排CT」	指	一種配備64排探測器的高性能計算機斷層掃描儀，能夠實現快速、高分辨率成像(尤其適用於心臟及血管檢查)並提高診斷準確性
「6S管理」	指	涵蓋整理、整頓、清掃、清潔、素養及安全的標準化管理體系，規範醫療服務場所、工作流程及員工行為，以優化效率並確保安全
「穴位通乳」	指	一種受中醫影響的方法，通過刺激特定穴位以改善哺乳期母親的乳汁分泌及流動
「平均住院時間」	指	平均住院時間，即相關期間所有出院患者的住院總天數除以相關期間的出院患者總人數
「術後4小時內下地率」	指	術後4小時內下地率等於相關期間術後4小時內下地的手術患者人數除以同期相關手術患者的總人數再乘以100%

技術詞彙表

「術後平均棄拐時間」	指	術後平均棄拐時間等於相關期間相關手術患者術後能無需拐杖獨立行走所用總天數除以同期此類關節手術患者的總人數
「剖宮產」	指	通過切開產婦腹部及子宮實施分娩的外科手術，通常因醫療原因或產婦選擇而進行
「二級醫院」	指	中國醫療機構分級體系中的中級醫療機構，為常見多發性疾病提供標準化診斷和治療，具備中等的醫療、教學和研究能力
「三甲醫院」	指	中國醫療機構分級體系下三級醫院類別中的最高級別醫院
「三級醫院」	指	中國醫療機構分級體系中的頂級醫療機構，承擔疑難重症和罕見病的診斷和治療，具備較強的醫療、教學、科研和預防方面的綜合能力
「重大疾病搶救成功率」	指	重大疾病搶救成功率等於相關期間成功搶救的重病住院患者人數除以同期重病住院患者的總人數再乘以100%
「深靜脈血栓發生率」	指	深靜脈血栓發生率等於相關期間發生深靜脈血栓的住院患者人數除以同期住院患者的總人數再乘以100%
「腹直肌分離」	指	腹部正中的腹直肌(腹部肌肉)分離，常見於孕期或產後
「DIP」	指	按病種分值付費，中國基於大數據的疾病分值醫保支付模式

技術詞彙表

「DRG」	指	按疾病診斷相關分組付費，將相似病例分組進行固定醫保打包支付
「一老一小」	指	針對老年人和兒童的重點人群，符合國家醫療衛生戰略，關注其特定的醫療健康需求
「EMR」	指	電子病歷，患者醫療紀錄的電子版本，包括診斷、治療方案、檢驗結果和用藥紀錄，實現便捷存儲和查閱
「子宮內膜異位相關不孕症」	指	因子宮內膜異位症(表現為子宮內膜組織在子宮外生長，進而影響生殖器官及功能)導致的生育能力降低
「耳鼻喉科」	指	耳鼻喉科，一門專注於診斷與治療耳、鼻、喉及頭頸部相關疾病的醫學專科
「ERAS」	指	快速康復，一種專注於優化圍手術期護理(例如早期補液、口服進食及活動)以減少併發症、縮短住院時間及加速患者康復的醫療方法
「足月新生兒五分鐘阿普加評分低於7分」	指	足月新生兒(胎齡37至42週)於五分鐘阿普加測試(其透過五項指標評估新生兒健康：心率、呼吸、肌張力、刺激反射及膚色)中的分數低於7分
「FPS」	指	面部疼痛評分表，一種疼痛評估工具，基於面部表情評估患者的疼痛強度(通常評分為0至10分，0分表示無痛，分數越高表示疼痛越劇烈；在我們的應用中，分數低於3分表示疼痛管理有效)

技術詞彙表

「全程無痛管理有效率」	指	全程無痛管理有效率等於相關期間無痛管理(術／產前、中、後)後FPS評分不多於3分的外科住院患者人數，除以同期外科住院患者總人數再乘以100%
「三級手術」	指	中等高風險且相對複雜的手術，具備相當大的技術難度，涉及重要解剖結構或多層組織，需具備精湛的外科技術與專用醫療設備
「四級手術」	指	風險高、複雜且技術難度大的手術，涉及重要器官或關鍵解剖結構，需要高超的手術技巧及專用設備
「婦科內分泌紊亂」	指	影響女性生殖激素的疾病群，包括多囊卵巢綜合症、卵巢早衰及異常子宮出血
「HIS」	指	醫院信息系統，一種支持醫院日常運作(包括患者登記、病歷管理、計費及統計報告)的核心信息系統
「HRP」	指	醫院資源規劃，一個涵蓋醫院財務管理、人力資源、後勤及資產管理的綜合管理系統，旨在提升運營效率
「子宮輸卵管造影」	指	一種使用造影劑檢查子宮及輸卵管的放射學程序，用於評估其通暢性以進行生育能力評估
「個性化促排卵方案」	指	根據激素水平及病史等因素為排卵障礙女性量身定製以刺激排卵的個性化醫療方案

技術詞彙表

「ITP」	指	免疫性血小板減少性紫癜，一種自身免疫性疾病，免疫系統會破壞血小板，導致血小板計數偏低及出血風險增加，可能發生於兒科患者
「JCI」	指	國際聯合委員會，一家提供醫療認證的國際組織，為患者安全及護理質量設定高標準
「LDRP」	指	待產、分娩、恢復、產後，一種以家庭為中心的生育模式，將待產、分娩、恢復及產後護理整合於單一房間內，避免患者轉移並提供持續護理
「LIS」	指	實驗室信息系統，一種管理實驗室檢驗申請、樣本追蹤、結果分析及報告發出的信息系統，旨在提高檢驗效率及準確性
「卵巢過度刺激綜合症管理」	指	預防和治療促排卵潛在併發症的臨床干預措施，該併發症的特徵是卵巢增大及積液
「多學科協作」	指	多學科團隊協作，一種涉及多個臨床科室專業人員的合作模式，旨在為複雜病例制定全面的診斷與治療方案
「鉬靶機」	指	乳腺疾病篩查影像設備，用於檢測微鈣化灶及軟組織病變
「多孔腹腔鏡手術」	指	一種微創外科技術，透過多個小切口插入腹腔鏡及專用器械，實現對內部器官的精準操作
「PACS」	指	圖像存儲與傳輸系統，用於存儲、傳輸及管理醫學影像數據(例如CT、MRI掃描)的系統，以輔助臨床診斷及會診

技術詞彙表

「骨盆矯正」	指	一種矯正骨盆骨骼錯位的治療程序，常用於處理恥骨聯合分離或骨盆不穩等問題
「盆底功能障礙」	指	由盆底肌肉鬆弛或損傷引起的一系列功能紊亂，包括尿失禁、器官脫垂及性功能障礙
「多囊卵巢綜合症」	指	一種常見的婦科內分泌紊亂，特徵為月經不調、卵巢多囊樣改變及雄激素過高，常與不孕及代謝異常相關
「子宮復舊不良」	指	分娩後子宮未能在預期時間內恢復至孕前大小及位置的狀況
「產後出血率」	指	產後出血率等於相關期間產後24小時內陰道流血量 ≥ 500 毫升(陰道分娩)或 ≥ 1000 毫升(剖宮產)的患者總人數除以同期住院產婦總人數再乘以100%
「出院前棄拐率」	指	出院前棄拐率等於相關期間於出院前能夠無需拐杖行走的相關外科住院患者人數除以同期有關外科住院患者的總人數再乘以100%
「恥骨聯合分離」	指	連接兩側恥骨的關節間隙增寬引致骨盆疼痛的狀況，常與妊娠或分娩相關
「氣血」	指	中醫核心概念，指維持人體生命活動的生命能量(氣)與營養物質(血)，其平衡與循環被視為身體健康的根本

技術詞彙表

「RCA」	指	應用根本原因分析法(一種系統化過程)以識別醫療事件、糾紛或險失事件的根本原因，從而實施針對性改善以防復發
「術後2小時內進水、進食率」	指	術後2小時內進水、進食率等於相關期間術後2小時內進水、進食的外科住院患者人數除以同期外科住院患者的總人數再乘以100%
「單孔腹腔鏡手術」	指	一種微創外科技術，通過單個小切口(通常在臍部)插入腹腔鏡及手術器械，以減少疤痕及術後疼痛
「骨骼與陰道緊緻手術」	指	旨在增強陰道肌肉張力及骨骼穩定性的外科或非外科介入治療，用處理陰道鬆弛或盆底功能障礙等情況
「SOP」	指	標準操作程序，指為醫療、運營及管理活動制定的標準化分步指南，以確保一致性、合規性及質量
「SPD」	指	醫藥耗材供應鏈管理，一個優化醫用耗材採購、存儲、配送及使用的系統，旨在降低成本並確保供應穩定性
「爬樓梯率」	指	爬樓梯率等於相關期間於出院前能夠爬10級樓梯的相關外科住院患者人數除以同期有關外科住院患者的總人數再乘以100%
「中醫」	指	傳統中醫，指中國傳統醫學體系，強調透過中草藥、針灸、推拿及艾灸等方法進行整體診斷與治療

技術詞彙表

「輸卵管吻合術」	指	一種重新連接輸卵管的外科手術，旨在為接受過輸卵管結紮的女性恢復生育能力
「尿失禁」	指	一種醫學症狀，特徵為尿液不自主流出，通常由盆底肌肉鬆弛或神經系統問題引起
「促進子宮復舊」	指	加速產後子宮恢復至孕前大小及位置的干預措施(例如藥物、物理治療、中醫療法)
「子宮脫垂」	指	一種由於盆底肌肉及韌帶鬆弛導致子宮從正常位置下降至陰道內的病症
「陰道鬆弛」	指	陰道肌肉失去張力及彈性的狀況，通常由分娩、衰老或荷爾蒙變化引起