

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與我們的業務、所處行業及板塊有關的若干釋義及技術詞彙。因此，部分詞彙與釋義未必與該等詞彙的標準行業釋義或用法相符。

「種公豬」	指	在養豬生產系統中選作精液生產作選配之用的雄性生豬
「種豬」	指	我們產品之一的生豬，包括種公豬和種母豬，並主要選作配種及生豬生產
「商品雞」	指	由雞苗長成的成雞。商品雞是一種為生產雞隻產品（而非雞蛋）而飼養的雞種。商品雞通常在達到規定重量時屠宰。屠宰後，其會被加工為雞肉製品以供出售。商品雞主要包括白羽肉雞及黃羽肉雞
「雞苗」	指	由種蛋孵化而成的雞苗，其後將被送至商品雞場養殖成為商品雞
「種雞」	指	未成熟及成熟種雞的統稱
「商品種雞苗」	指	為培育成商品雞而飼養的種雞苗
「種雞苗」	指	種雞苗
「良種繁育」	指	一種結構化的繁育過程，通過基因優良、具備理想特徵的種畜，經過受控的交配與選育進行繁殖，以擴大高品質親代或商業畜群的數量，同時維持遺傳性能標準
「以公允價值計量且其變動計入當期損益」	指	以公允價值計量且其變動計入當期損益
「家庭農場模式」	指	家庭農場提供土地及設施，並按照我們的標準飼養商品雞，而我們則提供雞苗／哺乳仔豬、飼料、藥品及技術支持的模式
「家系等量隨機留種法」	指	一種繁育方法，按此方法，不同家系以相等比例參與交配，隨機形成交配組合。採用該方法旨在控制近親繁殖的風險，保持遺傳多樣性，並減少任何單一家系對種群整體遺傳結構的過度影響
「分娩」	指	胎兒脫離母體成為獨立存在的個體的時間和過程

技術詞彙表

「飼料轉化率」	指	輸入參數與輸出參數的比率，意即一頭牲畜體重增加一公斤所需食用的飼料公斤數
「種蛋」	指	由種雞產下的蛋，約21日孵化成為雞苗
「育肥」	指	使畜禽（一般為肉用畜禽）變得肥胖或豐滿的養殖過程
「種源保護」	指	對具有價值的遺傳材料進行保存，以維持遺傳多樣性，並支持可持續的畜牧繁育。
「後備母豬」	指	選擇用於育種生產但尚未交配的雌性種豬。後備母豬自初次自然配種或進行人工授精後成為種母豬
「祖代」	指	專業人工選配系統下用於製備父母代的二代種群，即該系統中的純種生豬或雞隻
「祖代種雞」	指	飼養用作產父母代種雞的雞隻
「曾祖代」	指	專業人工選配系統下用於傳代的純種繁育群，生產純種生豬或雞隻
「育肥豬」	指	育齡超過70日且尚未完成育肥的種豬及商品肉豬
「公里」	指	公里，長度計量單位
「雞白血病毒淨化規程」	指	一項針對禽白血病毒(ALV)的淨化方案，通過檢測、隔離或撲殺受感染個體，以及病毒源頭和種源管理，逐步減少和消除家禽群中病毒的存在
「商品肉豬」	指	主要用於生產豬肉產品的生豬
「商品哺乳仔豬」	指	重量介於六至25公斤的商品肉豬（斷奶後的保育階段）
「成熟種雞」	指	由父母代雞苗長成，24週或以上，用於產種蛋的成雞。該等成熟種雞通常自孵化後約第25週開始產蛋至第65週。第65週後，成熟種雞將被出售且將用於生產雞肉製品

技術詞彙表

「地理標誌」	指	用於標識具有特定地理來源並因該來源而具備特定品質或聲譽的產品之標誌
「父母代種雞」	指	飼養能產出商品雞之雞蛋的雞苗
「父母代雞苗」	指	飼養用作產種蛋的種雞苗
「胎次」	指	種母豬已生育的窩數
「系譜」	指	牲畜血統的紀錄
「豬圓環病毒」	指	一種生豬的常見病毒
「豬附紅細胞體病」	指	一種可以傳染人類的生豬傳染病
「豬細小病毒」	指	一種導致豬傳染性不育的常見病毒
「藍耳病」	指	豬繁殖與呼吸綜合症，一種導致育種牲畜繁殖性能下降及生豬呼吸系統疾病的疾病
「偽狂犬病」	指	一種豬疾病，亦會影響牛、狗、貓、綿羊及山羊
「PSY」	指	每頭種母豬每年生產斷奶哺乳仔豬頭數，即每年指定期間內斷奶哺乳仔豬的總數除以該期間內種母豬的平均數目
「雞白痢淨化規程」	指	一項針對雞白痢沙門氏菌引起的雞白痢病的系統性疾病控制和淨化方案，通過血清學檢測、對血清學檢測呈陽性的個體進行撲殺以及持續監控等措施實施，其目標是控制並逐步消除家禽群中的雞白痢病
「純種」	指	由相同品種的父母（指牲畜）繁育生產的後代
「純系」	指	由同系父母（指禽類）代繁育生產的後代
「清遠雞」	指	清遠雞是優質地方土雞，以優質肉質和獨特麻羽見稱。清遠雞生產速度緩慢，一般需要125-130天才能產蛋成熟，使之有足夠時間沉澱風味和營養物質
「研發」	指	研究及開發

技術詞彙表

「血清陽性率」	指	在特定種群中，通過血清學檢測得出特定抗體呈陽性結果的樣本所佔的比例，通常用於評估疾病暴露程度、感染狀況或淨化方案的有效性
「從源頭到餐桌」	指	從源頭到餐桌模式指對食品供應鏈進行端到端管理和控制，涵蓋從源頭養殖和種植到加工、物流、配送及最終送達消費者的所有環節
「種母豬」	指	曾自然選配或進行人工授精的雌性生豬。我們在生豬養殖過程中以種母豬生育仔豬
「後備公豬」	指	選作培育訓練，再作配種使用（或生產精液）的種公豬
「配套系」	指	利用多個優良品種（系）畜禽，根據各自具有的優良性狀，通過多次雜交集中優秀特質，以生產出優秀商品代畜禽產品為目標的生產模式
「斷奶」	指	將哺乳仔豬及其母親分離，使其習慣接受飼料而非由母親哺乳
「黃羽肉雞」	指	中國本土雞種，因此可以在國內培育