

## 技術詞匯

本詞匯載列若干於本文件採用且與本公司及其業務有關的詞匯闡釋。該等詞匯及彼等所給定的涵義未必與有關行業所採納的標準涵義或用法一致。

「ABS」	指	美國船級社，以代理身份代表美國政府行事，以制定及核實海事建設及安全標準的船級社
「物料清單」	指	物料清單，製造產品所需的原材料、部件及組件的清單
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「軌枕」	指	鐵軌軌道的矩形支撐
「鋼模」	指	製造業使用的一種專門工具，主要是使用壓機切割材料或使材料成形
「DNV」	指	Det Norske Veritas Germanischer Lloyd，提供海事及離岸技術評估及等級的全球船級社
「EACC」	指	北京東方縱橫認證中心，一家於中國的認證中心
「環氧」	指	用以表示環氧樹脂的基本成分及固化最終產品的詞匯
「環氧樹脂」	指	用於玻璃鋼複合材料的先進熱固性樹脂
「環氧楔形條」	指	我們的產品之一，其為一種條子形狀的玻璃鋼產品，主要通過拉擠玻璃纖維及環氧樹脂形成客戶所指定的各種尺寸而製成的條子
「玻璃纖維」	指	由精細玻璃纖維製成的材料，用作為聚合物產品的增強劑
「玻璃鋼」	指	玻璃鋼，由熱固性樹脂及玻璃纖維製成的複合材料

---

## 技術詞匯

---

「玻璃鋼格柵」	指	我們的產品之一，其為一種格柵形狀的標準玻璃鋼產品，主要通過模塑或拉擠玻璃纖維及樹脂形成客戶所指定的各種尺寸而製成的格柵
「玻璃鋼地鐵 疏散平台」	指	我們的產品之一，其為一種格柵形狀的玻璃鋼產品，主要通過拉擠玻璃纖維及酚醛樹脂形成客戶所指定的各種尺寸而製成的格柵
「廣州計量檢測 技術研究院」	指	一家於中國的法定度量衡認證機構
「Intertek ETL SEMKO Testing Services」	指	一家測試、檢驗及認證公司
「ISO」	指	國際標準化組織，總部位於瑞士日內瓦的非政府組織，專門評估業務組織的管理體系
「ISO 9001」	指	質量管理體系的國際標準。該標準規定了質量管理體系的具體要求，根據要求，一個組織需要證明其有能力一致地提供能夠滿足顧客及適用法定和監管要求的產品，並旨在通過有效地應用該體系，提高客戶滿意度。ISO 9001:2008為ISO 9001的現時版本
「JEC」	指	國際複合材料行業組織
「二級耐火 完整性要求」	指	USCG制定的玻璃鋼格柵產品防火測試要求，達成有關要求即意味著該等產品本意適合用於人群可能聚集的露天甲板區域，例如臨時安全避難區或救生艇登乘區，以及可接受用於三級耐火完整性要求所述服務及功能

---

## 技術詞匯

---

「三級耐火完整性要求」	指	USCG制定的玻璃鋼格柵產品防火測試要求，達成有關要求即意味著該等產品本意適合用於出口通道及任何於短暫的煙類或纖維素類火災蔓延期間或蔓延後不久可能需要通達以供消防、救援或緊急活動運作的區域
「模具」	指	模塑使用的硬中空模
「模塑」	指	使用模具使液體或具彈性的原材料成形的製造過程
「國家防火建築材料質量檢驗中心」	指	中國國家產品質量監督檢驗機構
「苯酚」	指	亦稱為「石碳酸」，是一種無色結晶固體及芳香族化合物
「酚醛樹脂」	指	由苯酚及一種名為醛的有機化合物結合製成
「拉擠」	指	一個持續的固化過程，過程中增強纖維浸滿了液體聚合物樹脂，然後通過熱模拉出和固化，以形成一個部件
「USCG」	指	美國海岸防衛隊，美國武裝部隊的分支
「USCG認證酚醛格柵」	指	我們的產品之一，其為一種格柵形狀的玻璃鋼產品，主要通過模塑或拉擠玻璃纖維及酚醛樹脂形成客戶所指定的各種尺寸而製成的格柵，並經認證符合USCG所指定的二級耐火完整性要求