

---

## 技術詞彙

---

本技術詞彙載有本招股章程所用與本集團及我們的業務有關之若干釋義及其他詞彙。該等詞彙及其涵義與標準行業釋義未必一致。

「氣霧罐」	指	一款用以裝載氣霧產品的包裝罐，該等產品為密封於有惰性氣體或其他催化劑的加壓金屬容器內之液態物質，通過下壓按鈕或噴嘴釋放出泡沫噴霧。噴髮劑、身體除臭劑及空氣清新劑均屬於氣霧劑的例子
「貨到付款」	指	貨到付款，為一種結算期
「冷軋電鍍錫鋼板」	指	一種低炭軟鋼片或線圈，在冷軋機內被削減至要求的厚度，並進行平整冷軋及在兩個表面上塗上錫，用於持續的電鍍程序
「GB」或「GB/T」	指	國家標準化委員會的國家標準，為強制性(前置代號為GB)或建議(前置代號為GB/T)標準，可能與ISO的國際標準相同或根據ISO的國際標準修訂或有別於ISO的國際標準
「國際電工委員會」	指	國際電工委員會，一個獨立全球組織，其就所有電氣、電子及相關技術編製及刊發國際標準
「ISO」	指	國際標準化組織，一個總部設於瑞士日內瓦的獨立非政府國際組織，因應全球各地的商業、政府及社會需求制定及頒佈國際標準。ISO與其夥伴合作推動國際標準化，其中包括國際電工委員會
「ISO 9001:2008」	指	一套由ISO頒佈的國際質量管理標準，主要關於一個組織致力確保其產品符合客戶及適用監管規定，並設定一個組織的產品質量程序管理規定
「乳膠漆」	指	一種包含合成樹脂微粒分散液及色素的水性塗料，此種塗料快乾、低臭氣且以水稀釋，並一般用作內部塗料，如牆壁及天花板

## 技術詞彙

「漆料及塗料」	指	由懸浮於液體介質的固體染色料組成的物質，用作多種表面的保護或裝飾塗料或塗於油畫布或其他物料上製成藝術品
「中國標準 GB 12463-2009」	指	GB 12463-2009危險貨物運輸包裝通用技術條件，國家標準化委員會的中國強制性國家標準
「中國標準 GB 13042-2008」	指	GB 13042-2008包裝容器—鐵質氣霧罐，國家標準化委員會的中國強制性國家標準
「中國標準 GB/T 13252-2008」	指	GB/T 13252-2008包裝容器—鋼提桶，國家標準化委員會的中國建議國家標準
「中國標準 GB/T 15170-2007」	指	GB/T 15170—2007包裝容器—工業用薄鋼板圓罐，國家標準化委員會的中國建議國家標準
「中國標準 GB/T 17343-1998」	指	GB/T 17343-1998包裝容器—方桶，國家標準化委員會的中國建議國家標準
「中國標準 GB/T 2520-2008」	指	GB/T 2520-2008冷軋電鍍錫鋼板及鋼帶，國家標準化委員會的中國建議國家標準
「中國標準 QB/T 1877-1993」	指	QB/T 1877-1993包裝裝潢鍍錫(鉻)薄鋼板印刷品，國家標準化委員會的中國建議工業標準
「GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008」	指	名為「品質管理系統—規定」之一套GB/T標準，並為與ISO 9001:2008相同的國家標準化委員會的中國建議國家標準
「PVC」	指	聚氯乙烯，為一種塑膠
「QB/T」	指	由中國國家發展和改革委員會頒佈為中國照明行業制訂的建議技術規定
「鋼桶」	指	以鋼製造的防水圓柱型容器，上方敞開及裝有手柄
「錫罐」	指	一款用於分派或儲存物品的薄金屬罐

---

## 技術詞彙

---

「鍍錫鐵皮」	指	用以防止生鏽的薄鐵片或塗錫鋼，特別是用以生產金屬罐及壺
「鍍錫鐵皮覆膜」	指	使用凹版輥將預先印刷的聚酯薄膜固定於鍍錫鐵片的過程
「鍍錫鐵皮印刷」	指	使用捲筒機將塗料塗於預先加工的鍍錫鐵片的過程
「鍍錫鐵皮捲切」	指	剪切鍍錫鐵片所規定的過程，當中使用特殊設計的鋸