

詞彙

缺勤比率	該數字反映每年的缺勤情況，按總缺勤日數，包括病假、因工受傷及因工感染職業病而缺勤的日數，除以每年的總工作日數計算
平均房租	有關數字反映每間被佔用客房所收取的平均房租，該數字乃根據以下公式計算： $\frac{\text{客房總收入}}{\text{已出租客房}}$
經調整資產淨值	該數字提供本集團經調整現行市場估值後的資產淨值
後堂	通常指酒店中的員工區域
BREEAM	建築研究組織建築環境評估法 (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 是英國對可持續發展建築的環境評估及認證體系
二氧化碳當量 (CO ₂ e)	「CO ₂ e」是以二氧化碳 (CO ₂) 當量或濃度作為標準，量度某一種類及數量的溫室氣體可能造成全球暖化的程度
亞洲(日本以外)氣候披露領袖指數 (Climate Disclosure Leadership Index for Asia ex-Japan)	該指數為 Carbon Disclosure Project (CDP) 公布的年度指數，以嘉許重視氣候策略披露及量度的公司。指數包括 CDP 報告中最優秀的百分之十之公司
碳密度	每產生一單位能量所排放的二氧化碳數量(通常為每兆焦耳能量排放的二氧化碳)
碳足印	一個組織所排放的溫室氣體 (GHG) 總量，並不一定以空間計量
企業責任	以有系統的方式進行監控及確保其符合有關環境、消費者、僱員、社區及其他業務相關人士的法律、道德規範及國際準則
廢物分流率	廢物分流指通過循環再造、再用或其他方法，以避免廢物被棄置於堆填區，分流率以一個組織所產生的廢物總量的百分比來表示
EarthCheck	國際認可的酒店業可持續發展基準和認證計劃
利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利	有關數字反映本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利
前堂	賓客/顧客看得見的地方
森林管理委員會 (Forest Stewardship Council, FSC)	可持續森林管理的國際認證組織。獲得有關認證，需要符合各項標準，包括：責任、透明度、符合國際標準，以及平衡各業務相關人士的管治

詞彙

資本與負債比率

有關數字計算本集團所用債務融資以為其業務提供資金的情況，該數字乃根據以下公式計算：

$$\frac{\text{淨借貸}}{\text{淨借貸} + \text{股東權益}}$$

全球報告倡議組織 (GRI)

制定全球通用的可持續發展報告準則的非牟利組織

GREENGUARD 認證

國際認可的低揮發性室內應用產品及物料認證計劃

溫室氣體 (GHG) 排放

溫室氣體亦稱作GHG，指可導致地球暖化的氣體(如二氧化碳、甲烷)排放

HACCP

食品安全管制系統(HACCP)乃國際公認的商用廚房食品安全與衛生標準

健康與安全

保障業務相關人士即僱員、顧客、承辦商及供應商的健康及安全的責任

聯交所「環境、社會及管治報告指引」

「環境、社會及管治報告指引」是聯交所為香港的上市公司而編撰，為環境、社會及管治方面的披露提供建議指引

室內空氣質素 (IAQ)

指樓宇及建築物內部及周邊的空氣質素，尤其與樓宇佔用者的健康和舒適程度有關

利息保障倍數

此比率反映本集團應付其融資成本的能力，呈列為其營業盈利倍數。

ISO 14001

ISO 14001 乃國際公認的環境管理系統標準

世界保育聯盟紅色名錄

國際公認的全球保護物種清單 (www.iucnredlist.org)

發光二極管 (LED)

一種優於白熾光源的半導體光源，具有節能、壽命長、不易耗損、體積小及迅速開關的特點

生命週期

產品由誕生至淘汰的整個過程(即由提取原材料至加工、製造、分銷、使用、維修與保養及處理或循環再造)。

工傷比率

每年每100名僱員受傷的次數，該數字乃根據以下公式計算：

$$\frac{\text{總受傷次數}}{\text{總工時}} \times 200,000^*$$

* 因子200,000乃按100名僱員每年工作50週，每週工作40個小時計算的

損失工作日比率

每年每100名僱員損失的工作日數，該數字乃根據以下公式計算：

$$\frac{\text{總損失工作日數}}{\text{總工時}} \times 200,000^*$$

* 因子200,000乃按100名僱員每年工作50週，每週工作40個小時計算的

詞彙

出租率	有關數字反映客房佔用情況，該數字乃根據以下公式計算： $\frac{\text{已出租客房}}{\text{可出租客房}} \times 100\%$
OHSAS 18001	職業健康及安全認證體系 OHSAS 18001 乃國際公認的職業健康及安全管理標準
耗蝕臭氧層物質 (ODS)	任何臭氧層破壞潛勢 (ODP) 大於 0 並可消耗平流臭氧層的物質。蒙特利爾議定書及其修訂本對最危險的耗蝕臭氧層物質實行管制，包括氯氟碳化物、氯氟烴、哈龍及溴化甲烷。三氯氟甲烷是用來對比各種物質的相對消耗臭氧潛能值的度量衡
PP	百分點
平均可出租客房收入	有關數字反映本集團酒店客房產生收入的能力，該數字乃根據以下公式計算： $\frac{\text{客房總收入}}{\text{客房數目}}$
安全管理體系	旨在管理公司營運的健康與安全、環境及一般風險的管理體系
業務相關人士	受公司活動影響或可影響公司活動的團體或個人
可持續發展建築	亦稱作「綠色建築」，在其整個生命週期內均為環保及節能的建築
可持續發展	可持續發展是指既能滿足我們現今的需求，又不損害後代滿足他們所需的能力的發展模式。資料來源：《我們共同的未來》，1987年聯合國環境與發展世界委員會
可持續的優越生活	對環境及社會均履行一定責任的尊貴服務或產品
可持續採購	作出採購決定時，除考慮價格及質素等因素外，亦考慮社會及環境的可持續性發展
股東應佔基本盈利	有關數字反映經扣除非營業項目及非經常性項目後本集團的營業盈利
揮發性有機物質 (VOC)	在室溫下通常為氣體，吸入後可造成健康問題的物質，如油漆可散發 VOC
水資源足跡	用於生產個人、社區或企業所消耗的貨品及服務的淡水總量
水資源緊缺	一般而言，如果年供水量下降至低於每年每人 1,700 立方米，該國家或地區會被定為水源緊缺