

詞 彙

本詞彙表載有本招股章程所用有關我們業務的若干詞彙釋義。該等詞彙及其涵義未必與其業內標準涵義或用法一致。

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「消融」 | 指 | 普通術語，形容涉及移除頂層皮膚(因此較非消融治療更具入侵性)的醫療美容治療(或治療設備／技術) |
| 「祛痘」 | 指 | 針對抑制細菌和控油來舒緩患上痤瘡的皮膚疾病 |
| 「Aesthetic Precision」 | 指 | 醫療美容產品線項下專注於專科醫生的需要的產品系列 |
| 「美容師」 | 指 | 普通術語，泛指根據相關當地司法／管轄權區並無醫學執照的生活美容及／或醫療美容治療服務提供商 |
| 「AFT」 | 指 | 新一代熒光技術(Advanced Fluorescence Technology)，一種由我們開發的先進專利IPL技術 |
| 「應用端頭」 | 指 | 治療系統的手具或配件 |
| 「生活美容產品線」 | 指 | 本招股章程「業務－我們的產品－生活美容產品線」所述的產品線 |
| 「生活美容水療中心／ 醫療美容中心」 | 指 | 終端用戶於此接受生活美容及／或醫療美容治療的商業機構 |
| 「BOTOX」 | 指 | 由Allergan營銷的A型肉毒桿菌毒素藥物 |
| 「A型肉毒桿菌毒素」 | 指 | 由細菌肉毒桿菌產生的一種天然蛋白質。肉毒桿菌毒素可阻斷神經向肌肉發出的信號，使肌肉收縮減弱或完全中斷肌肉運動，令受治療區域的肌膚皺紋減少 |
| 「CE」 | 指 | 歐洲合格認證，為貼在產品上的一種標識，表示該產品在投入歐盟市場前已獲評定為符合歐盟的安全、健康及環保規定 |
| 「脂肪消滅」 | 指 | 由於覆蓋肌肉的皮膚上依附的隔膜，其纖維結締組織的細段之間積聚脂肪細胞而導致的皮膚外觀坑紋及凹痕的消滅 |

詞 彙

| | | |
|-----------|---|---|
| 「耗材」 | 指 | 與使用醫療美容器械有關的配件、部件及一次性用品（如面霜） |
| 「塑形」 | 指 | 應用醫療美容療程試圖改善個人的臉型或身型 |
| 「醫療美容醫生」 | 指 | 皮膚科或整形外科領域的專科醫生 |
| 「醫療美容產品線」 | 指 | 我們的無創醫療美容產品，除生活美容產品線的產品 |
| 「二氧化碳激光」 | 指 | 以包含二氧化碳、氦和氮的氣體混合物作為增益介質的一種激光 |
| 「真皮」 | 指 | 構成皮膚的兩個主要細胞層的下層或內層細胞 |
| 「二極管」 | 指 | 主要以同一個方向傳導激光的二端子電子元件 |
| 「直銷客戶」 | 指 | 我們直接向其銷售的醫療美容機構 |
| 「分銷商」 | 指 | 我們的分銷商，所有分銷商均為獨立第三方，其採購我們的產品並以現貨出售予醫療美容機構 |
| 「Dye」 | 指 | 染料激光器是一種使用在溶劑中混合的有機染料作為激光介質的激光器。我們有模仿脈衝染料激光器（「PDL」）的「Dye-VL」應用端頭；因其光譜與PDL類似，故我們將其命名為「Dye」 |
| 「Er:YAG」 | 指 | 摻鉕鎳鈮鋁石榴石，用作固態激光器的激光介質的晶體材料 |
| 「工廠交貨」 | 指 | 由國際商會刊發的2000年國際貿易術語解釋通則及2010年國際貿易術語解釋通則內所界定的術語，即賣方在賣方場地將貨物交付予買方處置。該術語設定了賣方須承擔的最低限度的義務，而買方必須承擔在賣方場地領取貨物所涉及的一切費用及風險 |
| 「分段式靚膚技術」 | 指 | 涉及以無創醫療美容治療方式針對皮膚的一小部分進行靚膚的技術 |
| 「樓面面積」 | 指 | 樓面面積 |
| 「脫毛」 | 指 | 拔除面部或身體部位的多餘毛髮 |

詞 彙

| | | |
|---------------|---|---|
| 「IN-Motion技術」 | 指 | 治療過程中所使用結合同步冷卻系統和熱氣逐漸上升的技術 |
| 「適應症」 | 指 | 普通醫學術語，形容屬測試、用藥、手術或其他治療方式的原因的狀況 |
| 「注射填充物」 | 指 | 被注入皮膚下以治療動態或靜態皺紋或溶解脂肪的醫療美容填料 |
| 「強脈衝光」或「IPL」 | 指 | 強脈衝光(Intense Pulsed Light)，一種運用不同波長的非相干光的強脈衝以治療色素沉著及容易臉紅的技術 |
| 「行業專家」 | 指 | 我們認為屬於醫療美容行業領袖且與我們有合作關係的醫生 |
| 「激光」 | 指 | 受激輻射光放大，用於治療多種皮膚病／問題 |
| 「機械加工金屬部件」 | 指 | 經切削加工後的特定形狀金屬片 |
| 「切削加工(金屬部件)」 | 指 | 按照特定設計通過切割及鑽孔等工序將金屬製成特定形狀的過程 |
| 「主機」 | 指 | 治療系統不包括應用端頭及能量來源、電源供應、電子板、印刷電路板及顯示屏幕等組件的部分 |
| 「醫療美容治療」 | 指 | 除非文義另有所指，否則指為改善個人容貌進行的能量源器械治療 |
| 「微創醫療美容」 | 指 | 涉及微小切口的手術方法，可在診所或醫療美容中心進行(須遵守當地指引的規定)；該等療法包括能量源私密美容治療、能量源器械及能量源輔助抽脂術、靜脈曲張的能量源器械靜脈治療及其他新興能量源器械治療形式 |
| 「Nd:YAG」 | 指 | 釷鋁石榴石，用作固態激光器的激光介質的晶體材料 |
| 「NIR」 | 指 | 近紅外線 |

詞 彙

| | | |
|----------------|---|---|
| 「非消融」 | 指 | 普通術語，形容不涉及移除任何皮膚(因此較消融治療的入侵性為低)的醫療美容治療(或治療設備／技術) |
| 「非醫療美容醫生」 | 指 | 醫療美容醫生以外的醫生，如護理醫生、產科醫生、婦科醫生、眼科醫生及耳鼻喉專科醫生，提供一般醫療美容治療 |
| 「無創醫療美容」 | 指 | 對並不涉及在皮膚上造成肉體破損的療法的描述 |
| 「OEM」 | 指 | 原始設備製造商 |
| 「灰甲」 | 指 | 指甲因皮膚癬菌、酵母菌或非皮膚癬菌黴菌而引起的真菌感染 |
| 「色素性病變」 | 指 | 因皮膚上出現黑色素而導致顯現深沉顏色的皮膚斑點，通常是棕色或黑色 |
| 「像素」 | 指 | 光柵影像的物理點，或全定位點顯示設備中的最小可尋址單元 |
| 「Q-switched激光」 | 指 | 製造激光以釋出具有極高峰值功率脈衝式輸出光束的一種技術 |
| 「疤痕修整」 | 指 | 最大限度地減少疤痕，令傷口癒合時與周圍皮膚的色調和紋理較為一致 |
| 「半完成品」 | 指 | 由我們自行或第三方分包商組裝的局部完成治療系統 |
| 「SHR」 | 指 | 超級脫毛(Super Hair Removal)，我們的專利脫毛技術 |
| 「肌膚提升」 | 指 | 收緊臉部鬆弛皮膚及去除多餘皺紋的美容外科手術 |
| 「嫩膚」 | 指 | 一種治療方法，減淡肌膚損傷和老化跡象，如皺紋、痤瘡疤痕、雀斑和太陽斑等色斑沉積 |
| 「靚膚」 | 指 | 去除皮膚層，以減少皮膚不平整或皺紋 |
| 「緊膚」 | 指 | 與人體塑形相關的皮膚收緊護理 |
| 「皮膚種類」 | 指 | 按膚色將皮膚作醫學分類 |

詞 彙

| | | |
|----------|---|--|
| 「應激性尿失禁」 | 指 | 因膀胱受壓而導致的不自主漏尿 |
| 「子組件」 | 指 | 由第三方合約子組件製造商組裝的局部完成治療系統 |
| 「外科手術」 | 指 | 涉及利用醫療器械製造切口 |
| 「外用藥物」 | 指 | 化學靚膚或家用護膚品等皮膚護理產品 |
| 「傳統抽脂」 | 指 | 一個涉及將連接到真空裝置的插管插入的美容醫學手術過程，其作用是分解脂肪細胞，並通過抽吸從皮膚下去除脂肪細胞 |
| 「醫療美容機構」 | 指 | 為終端用戶(視文義而定)提供醫療美容、生活美容及／或外科手術／微創醫療美容治療的醫生或其他醫療美容機構 |
| 「終端用戶」 | 指 | 接受醫療美容機構治療的人士 |
| 「醫療美容器械」 | 指 | 由一個主機及至少一個應用端頭組成的能量源治療設備 |
| 「超聲波」 | 指 | 應用超聲音波作治療或診斷用途，如關節的深層熱力滲透治療或人體內部結構成像 |
| 「紫外線B」 | 指 | 電磁頻譜中290至320納米的紫外線B波長。紫外線B可對人類脫氧核糖核酸(DNA)的基本構件塊的分子造成損害 |
| 「血管病變」 | 指 | 血管畸形引起的器官或組織損傷 |