

## 技術詞彙

本技術詞彙表載有本文件所用與本公司相關及於本文件使用之有關我們業務或有關我們的若干詞彙的解釋。該等詞彙與彼等所界定之涵義未必與標準行業定義對應。

「ABS」	指	丙烯腈•丁二烯•苯乙烯，一種用於各種用途(包括汽車內飾產品的原材料)的常見熱塑性聚合物
「扶手」	指	一種安裝於汽車底盤，用作扶手的汽車內飾件或零件
「汽車外飾產品」或「汽車外飾零部件」	指	汽車的外飾或車身部件及／或零件，包括保險杠芯、進氣格柵、擋泥板等。大部分汽車外飾產品兼具功能性及實用性
「汽車內飾產品」或「汽車內飾零部件」	指	汽車駕駛室的內飾部件及／或零件。內飾產品具有美觀、功能性及安全性特徵，包括儀錶板、頂篷、地板墊、高架箱等
「保險杠芯」	指	一種用於吸收衝擊能量的汽車外飾件或零件
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「掛衣架」	指	一種用作汽車駕駛室內部掛衣架的汽車內飾件或零件
「儲物箱」	指	一種用作駕駛室儲存空間的汽車內飾件或零件
「門把手」	指	一種用作車門把手的汽車內飾件或零件
「車門飾板」	指	一種用作車門內框覆蓋物的汽車內飾件或零件
「人造皮革」	指	一種用於取代真皮的人造皮革織物，具有皮革的類似質地
「擋泥板」	指	一種用作汽車擋泥板的汽車外飾件或零件
「玻璃纖維織品」	指	一種使用玻璃纖維製作的紡織品，可加固製成板狀

## 技術詞彙

「一級供應商」	指	一家直接向卡車或乘用車製造商供應內飾及外飾產品的公司。其於收集或整合零散產品方面發揮作用，並將相關零散產品供應予卡車或乘用車製造商，以便於汽車的生產過程中進行安裝或加工
「地板墊」	指	一種用於保護汽車地板免受污垢、磨損及腐蝕的汽車內飾件或零件（包括地毯）
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「總建築面積」	指	總建築面積
「進氣格柵」	指	一種用作汽車前臉裝飾屏的汽車外飾件或零件
「組合前燈組件」	指	一種嵌入汽車前燈組件的汽車外飾件或零件
「隔熱墊」	指	一種用於減少進入汽車駕駛室的熱量及隔絕發動機與排氣系統產生的熱量的汽車產品或零件
「漢麻紡織品」	指	一種使用漢麻纖維製成的紡織品及板子
「頂篷」	指	一種用作汽車內部頂棚的汽車內飾產品或零件
「重型卡車」	指	重達14噸或以上的重型卡車及半掛車牽引車。其中包括特殊機動車輛（包括灑水車、消防車、道路清潔車、油罐車、攪拌機等）、自動傾卸卡車及特種車。重型卡車的主要行業應用包括基礎設施建設、物流等
「儀錶板」	指	一種用作汽車操作的儀錶顯示器及控制面板的汽車內飾件或零件
「標誌組件」	指	一種用作汽車標誌支架的汽車外飾件或零件
「母料」	指	一種用於著色塑料的固體或液體塑料添加劑

---

## 技術詞彙

---

「機動車輛」	指	汽車，包括乘用車及卡車
「多媒體組件」	指	一種用於承載汽車娛樂系統的汽車內飾件或零件
「高架箱」	指	一種用於儲存的汽車內飾件或零件
「PA」	指	聚醞胺，一種用於各種用途（包括汽車內飾產品的原材料）的熱塑性塑料
「乘用車裝飾零部件」	指	乘用車安裝用的汽車內部及／或外部裝飾零部件
「PC」	指	聚碳酸酯，一種用於各種用途（包括汽車內飾產品的原材料）的熱塑性聚合物
「PMMA」	指	聚甲基丙烯酸甲酯，一種用於各種用途（包括汽車內飾產品的原材料）的熱塑性聚合物
「聚醚多元醇」	指	主要用於聚氨酯泡沫，是一種緩衝材料
「聚丙烯」	指	一種主要用作模塑材料的合成樹脂
「聚氨酯」	指	一種主要用作泡沫的合成樹脂
「PP」	指	聚丙烯，一種用於各種用途（包括汽車內飾產品的原材料）的熱塑性聚合物
「PVC合成皮革」	指	由聚酯型面料及聚氯乙烯塑料製成的人造皮革
「內後視鏡組件」	指	一種用於承載汽車內後視鏡的汽車內飾件或零件
「外後視鏡組件」	指	一種用於承載汽車外後視鏡的汽車外飾件或零件
「平方英尺」及「平方米」	分別指	平方英尺及平方米
「組合後燈組件」	指	一種嵌入汽車後燈組件的汽車外飾件或零件
「重型卡車裝飾零部件」	指	重型卡車安裝用的汽車內部及／或外部裝飾零部件

---

## 技術詞彙

---

「熱塑性樹脂」	指	一種高分子塑膠材料，超過某一溫度時具有可塑性，冷卻後會固化
「空調組件」	指	一種汽車內飾件或部件，作為空調系統的一部分，用於引導汽車內部氣流