

詞彙

鑑於本詞彙載有本文件所用與本集團經營業務、所處行業及板塊有關的若干釋義及技術詞彙，因此，若干詞彙與釋義未必與業內的標準定義或用法相符。

「脱水機」	指	一種離心脱水程序的機器，以於布料染整過程中將水份自織物移除
「企業資源規劃系統」	指	企業資源規劃系統，一種以會計為主的資訊系統，用於識別及規劃企業在接收、製作、分配及計算客戶訂單時所需的資源
「坯布」	指	織布完成後未經加工的花邊及花邊面料
「高密度花邊」	指	針數高於40針的花邊
「ISO」	指	國際標準化組織的簡稱，制定用於評估商業組織質量體系的一系列國際標準，包括環通認證中心有限公司(非政府組織)出版的質量管理及質量保證標準
「ISO 14001」	指	適用於任何希望設立、實行、維持及改善環境管理系統的組織的其中一條ISO指引
「ISO 9001」	指	機構爭取質量管理認可的認證、註冊及訂約的ISO標準，對機構的質量管理系統有具體規定，要求有關機構顯示具備條件可持續生產符合指定標準的產品
「公斤」	指	重量單位公斤
「花邊」	指	一種網狀織物面料，普遍用於裝飾女性內衣

詞 彙

「耐綸」	指	一種學名為聚酰胺纖維的纖維，穿著時拉力強且耐磨，並可編織或混紡成織物面料
「OHSAS」	指	職業健康安全管理系統的簡稱，其向組織提供一套框架以辨認及控制其職業風險，並改善其職業安全及健康表現
「OHSAS 18001」	指	職業健康安全管理系統的規定，用以管理與業務相關的職業健康及安全風險
「錦綸長絲」	指	一種通過化學過程製造的人造耐綸
「錦綸高彈絲」	指	一種通過化學過程製造的人造耐綸。因化學成分稍有不同，該種織物面料的延展性優於其他錦綸長絲
「正常密度花邊」	指	針數少於或等於40針的花邊
「開幅機」	指	一種重複進行不同動作以將布料壓成平滑布片的機器
「定型機」	指	一種於加工前以熱力通過改變布料的彈性及結構將布料整形的機器
「平方米」	指	平方米
「噸」	指	公噸，一公噸相等於1,000公斤
「織造」	指	一種織物生產方式，將兩套不同的長絲以正確的角度交織形成一塊花邊或花邊布

詞 彙

「針數」 指 紗線的粗細取決於紗線的長度及重量之間的關係，且可以每單位標準重量的固定長度紗線數量表示。於本文件，針數乃根據英國標準計量，以紗線支數表示，縮寫為「S」。英國標準計量每磅紗線的紗線束數量，每根的長度為840碼。根據該制度，假設用於生產紗線的原材料相同，則較大的數字通常表示較細紗線，較小的數字則表示較粗紗線