

常州信辉融资租赁有限公司

融资租赁合同

编号：2025 年 常信辉租 字第 8011 号

出租人：常州信辉融资租赁有限公司

承租人：常茂（大连）新材料有限公司

租赁期限：2025 年 7 月 — 2029 年 7 月

融资租赁合同

编号: 2025 年常信辉租字第 8011 号

签署日期: 2025 年 6 月

合同双方及送达地址

出租人（下称甲方）：常州信辉融资租赁有限公司 地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 1605 室 法定代表人：薛卫南 代理人： 电话：0519-69897002 手机号码：18625292909	承租人（下称乙方）：常茂（大连）新材料有限公司 地址：辽宁省大连长兴岛经济区塔山街 8 号 法定代表人：潘春 代理人： 电话：0519-8577681 手机号码：
---	--

租赁物件：详见附件二：租赁物件清单

交货地点	大连市长兴岛经济区塔山街 8 号		
设置场所			
所有权转让协议	由甲乙双方签署，编号：2025 年常信辉租字第 8011-P 号，本合同称“所有权转让协议”。		
租赁成本	RMB 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）		
起租日	所有权转让协议项下甲方支付协议价款之日为起租日		
租赁期间	共【48】个月，自起租日起算。		
租金支付间隔	季付	租金支付期次	共【16】期
租金日	第 1 期租金日至第 16 期租金日为《起租通知书》所规定的付款日期		
租金计算方式	不规则		
每期租金	详见附件一：租金支付明细表	租金总额	RMB57,531,114.14 元 （人民币伍仟柒佰伍拾叁万壹仟壹佰壹拾肆元壹角肆分）
甲方收款账户	收款人：常州信辉融资租赁有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州分行 账号：1105020119000747532		

保险费（乙方自行购买/甲方代为购买）	乙方自行购买	支付方式	由乙方自行购买的，须在起租前按本合同约定的要求购买完毕。
租赁物留购价格	RMB0.00 元（人民币零元）		
担保	签署《保证合同》（合同编号： <u>2025 年常信辉租字第 8011-U 号</u> ，本合同下称“保证合同”）。		
合同生效条件	本合同经甲乙双方加盖公章或合同专用章后于下列条件满足后生效： 1、《所有权转让协议》和《保证合同》已签署； 2、甲乙双方约定的其他条件。		
保证金的约定	/		
其他约定	1、自起租日起【12】个月内，乙方不得中止或终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。此后若乙方要求提前终止本租赁合同，则应提前 1 个月书面通知甲方并征得甲方的书面同意，同时应向甲方支付全部未偿租金的 100%（百分之一百）。上述资金不包括甲方为收回及管理租赁物件而产生的费用及其他各项费用、款项等（如有时）。甲方收到上述所有租金、费用、款项及租赁物留购价款后将租赁物件所有权转移给乙方，本租赁合同结束。 2、本合同项下公证事宜（如有时）由乙方负责办理相关手续并承担全部费用。 3、保险相关事宜：如发生相关涉及到第三方的事故，也由乙方一力承担，与甲方无关。		

本合同的“常州信辉融资租赁有限公司设备融资租赁合同一般条款”及各种附件，均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同样的法律效力。乙方确认已详细阅读并理解包括该一般条款、各种附件在内的全部条款，并愿意受其约束。

常州信辉融资租赁有限公司

设备融资租赁合同一般条款

第一条 售后回租的性质和目的

甲方根据乙方的要求向乙方购买本合同记载的租赁物件，并回租给乙方使用，乙方向甲方承租、使用该租赁物件并向甲方支付租金。

第二条 定义

- (一) 租赁成本: 基于所有权转让协议中有关租赁物件协议价款的约定及甲乙双方同意的其他费用。
- (二) 手续费: 乙方应按照本合同约定向甲方支付手续费, 该手续费自乙方支付之日即视为甲方已赚取, 不予退还。
- (三) 租金变更: 本合同项下的租金不因银行基准利率、LPR、国家税率等政策调整而变化。
- (四) 租金日: 本合同约定的乙方应支付的每期租金的租金日为租金实际到账(甲方账户)日, 以银行凭证记载的日期为准。乙方应在租金日前三日实际支付并将付款凭证以传真形式发送甲方备查。若乙方租金日为非银行营业日, 则该租金日提前至上一个银行营业日。乙方承担租金支付时所发生的各项费用。
- (五) 合同有效期: 指从本合同生效之日至甲方收到乙方支付的本合同项下所有租金和应付款项后出具租赁物件所有权转移证明书之日。
- (六) 起租通知书: 甲方向乙方出具起租通知书, 但乙方按时、足额支付租金的义务不以甲方出具起租通知书与否为前提条件。租赁成本、各期租金、租金日、未偿租金总额等记载于该起租通知书或租金变更通知书。若乙方提前支付租金、手续费、保证金及其他应支付甲方款项的, 视同在应付日支付。
- (七) 保证金: 保证金不计息。如乙方依约履行完本合同, 保证金冲抵最后相应金额的租金。如乙方违约, 甲方有权按照违约金、租赁物的占用费(如有)、取回租赁物费用(如有)、其他应付款项、租金的先后顺序从保证金中抵扣相应款项。抵扣事项发生后, 乙方应在收到甲方《补充保证金通知书》后二日内全额补足保证金。

第三条 租赁物件的购买与交付

- (一) 乙方以融通资金为目的, 向甲方出售其自有设备, 并保证其对所出售设备享有完整、独立的所有权和处分权, 并向甲方提供拟租赁物发票、购销合同、登记权证、付款凭证、产权转移证明等。
- (二) 乙方须向甲方提供甲方认为合理、必要的各种批准或许可证明。

(三) 甲方与乙方签署所有权转让协议, 并根据所有权转让协议约定向乙方支付租赁物件协议价款。

(四) 租赁物件的所有权在甲方支付租赁物件协议价款的同时转移给甲方 (如分次支付租赁物件协议价款, 则所有权在甲方支付第一笔租赁物件协议价款的同时转移给甲方), 并且, 该所有权转移视为乙方在租赁物件现有状态下向甲方交货。

(五) 上述所有权转移同时视为甲方将租赁物件交付乙方, 乙方须签署租赁物件接收证明。

(六) 基于售后回租, 甲方对租赁物件质量瑕疵和权利瑕疵等不承担责任。

第四条 租赁物件的所有权和使用权

(一) 所有权: 在甲方向乙方出具所有权转移证明书之前, 甲方对租赁物件拥有完整、独立的所有权, 因此:

1、乙方应在租赁物件上附设甲方作为所有者的标志, 以防租赁物件被扣押或查封等。

2、甲方有权随时了解租赁物件的使用、损坏、维修等状况, 乙方应给予配合和协助。

3、租赁物件由乙方负责修理、保养或更换, 所产生的一切权益归甲方所有。乙方承诺, 无偿提供租赁物所占场地。

4、在保证乙方享有本合同项下所有权利及不影响乙方正常使用的条件下, 甲方可向任何第三方转让其对租赁物件的所有权, 或以租赁物件抵押等担保, 甲方无需另行取得乙方同意, 同时本合同效力不受影响。

5、与租赁物件及其附属物件相关的知识产权属其权利人所有, 本合同对上述知识产权的归属和使用不发生影响。

6、甲方对租赁物件的完全所有权可以有效地对抗乙方的各类债权人, 包括破产债权人; 乙方或任何第三人不得自行行使对租赁物件的留置权。

(二) 使用权: 在租赁期间内乙方拥有本合同项下租赁物件的使用权, 因此:

1、乙方有权在设置场所安装和使用租赁物件。未经甲方书面同意, 乙方不得擅自改变租赁物件的设置场所和使用环境。

2、乙方因正常需要而更换租赁物件的零部件时, 应使用租赁物件原生产厂家出产的同规格、同型号的零部件。乙方自行负责租赁物件的全部维修保养等事宜, 甲方对此不承担责任。

3、乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件, 并对租赁物件的灭失或毁损负有赔偿义务。

4、乙方保证其及租赁物实际操作人员具备相应的资质和资格, 租赁物件造成第三者的人身和/或财产损失的, (包括对第三人), 甲方不承担责任。

5、乙方不得出售、转让、分租、转租租赁物件; 不得在租赁物件上设置任何抵押权或其他担保权益; 不得以租赁物件投资入股; 不得进行其他任何侵害甲方所有权的行为。

6、乙方从事的一切行为均不得损坏租赁物件，不得阻碍或改变租赁物件原来的用途和功能。

第五条 租赁物件的灭失或毁损

(一) 乙方在此确认，乙方将在本合同有效期内承担有关租赁物件灭失及毁损的风险。

(二) 在本合同有效期内，如租赁物件遭受灭失及毁损，乙方应及时采取有效措施以防止损失的扩大，同时必须立即通知甲方。乙方可选择如下约定的一种或几种方式进行处理，并由乙方负担全部费用。

- 1、将租赁物件复原或修理至完全正常使用状态；
- 2、更换与租赁物件同等型号、性能的部件、配件或物件。

在前两项情形下，本合同继续执行，乙方在本合同项下按时、足额支付租金及其他义务不变。

(三) 租赁物件灭失或毁损到无法修理的程度时，乙方应在甲方通知的时间内，向甲方支付本合同项下全部到期和未到期租金、违约金、其他应付款项及甲方为管理租赁物件而产生的全部费用等。

(四) 乙方将第五条(三)款规定的所有应付款项支付给甲方后，甲方将租赁物件(以其当时状态)的所有权及对第三者的权利(如有时)转移给乙方。至此，本合同终止。

第六条 租赁期间租赁物件的保险

(一) 根据合同约定由乙方购买的，乙方须在起租前向保险公司办理租赁物件的财产一切险(以上险种必须但并不限于)，保险期间为自该保险办妥之至租赁期间结束日(以保险单记载为准)，保险金额应大于租赁成本。保险合同受益人应为甲方。乙方需确保：租赁物件的所有保险险种，在租赁期间结束之前持续有效。若由甲方代为投保的，乙方应当根据本合同约定向甲方支付足额保险费。

(二) 如发生保险事故，由乙方承担一切责任。

(三) 乙方将取得的保险赔偿金，根据与甲方商定的下述原则之一办理：

- 1、作为第五条(二)款所需费用的支付，保险赔偿金不足以支付的，由乙方补足。
- 2、作为第五条(三)款及其他乙方应付给甲方的款项。乙方不受向保险公司索赔及结果的影响，应向甲方支付本合同项下的租金及其他应付款项。保险赔偿金不足以支付第五条(三)款及其他乙方应付给甲方的款项的，乙方应补足；

(四) 如因乙方急于保险索赔而致理赔未成，乙方应当赔偿甲方的全部损失，包括向甲方支付本合同项下全部到期及未到期租金、违约金及为管理租赁物件而产生的全部费用(如有时)之和等。

(五) 在出险情况下，在发生部分损失至租赁物件修复索赔过程中及保险公司赔偿与否和赔偿金额的多少均不影响乙方履行本合同项下包括按时、足额支付租金等所有义务。

(六) 如果发生因租赁物件自身原因(如技术因素、质量问题等)致使第三人或租赁物件等遭受损害时，乙方直接向卖方追索。

(七) 因乙方在使用过程中的过错导致第三方或租赁物件等遭受损害时, 由乙方负责赔偿。

第七条 租赁期间内经营

乙方应遵守国家的相关行业法律、法规、政策、制度, 合法经营, 包括但不限于所从事的业务符合乙方营业执照、行政许可证所列范围, 生产设备的引进和日常生产经营符合国家法律、法规、规章规定并取得合法文件。不得从事法律、法规、规章、政策、制度所不允许的行为、业务。乙方应按规定办理各类许可证、执照的年审、年检等工作。

第八条 权利保护事项和补救措施

(一) 如果在本合同签署后任何时间,

1、乙方未按时、足额支付甲方任一期租金和 / 或本合同项下其他应付款项。

2、乙方没有履行本合同任何其他义务或责任。

3、乙方非正常及违反公平原则出售、转移、出租或以其他方式处理其业务或资产, 或乙方的财产或权利的全部或任何实质部分被没收、扣押、征用、查封、强制执行或被剥夺, 足以影响乙方履行本合同能力的。

4、乙方发生分立、合并、兼并、收购等变更情况或者乙方停止经营任何主要部分的业务, 或者乙方提出或者被提出有关诉讼、破产、歇业等, 或有关部门就上述事项作出批准或决定时, 甲方认为上述情况的发生影响乙方履行本合同的能力的。

5、乙方或乙方关键岗位人员已被或将被行政或司法等处罚 (包括但不限于罚款、停业、治理整顿、采取强制措施、刑罚等等)。

(二) 对第八条 (一) 款约定的事项, 甲方有权采取下列一种或多种措施:

1、禁止任何人使用租赁物件, (包括但不限于要求制造商或出卖人停止售后服务、停机、锁机等), 由此给其他相关方造成损害或损失的, 全部由乙方承担。

2、行使乙方提供担保的质权 (见《质押合同》, 如有时)。

3、加速到期, 要求乙方或连带责任保证人 (见《保证合同》、《保证函》, 如有时)

立即付清全部到期和未到期应付未付租金及其他应付款项, 并偿付相应的违约金, 违约金按本合同约定计算, 并有权以拍卖、变卖租赁物所得的价款受偿。

4、解除本合同, 要求卖方停止对乙方的技术服务及咨询, 收回或处置租赁物件及抵押物件 (见《抵押合同》, 如有时), 并要求乙方赔偿甲方所遭受的损失, 即本合同项下乙方到期和未到期应付未付租金及其他所有应付款项和费用。当甲方处置租赁物件时, 乙方应无条件自负费用 (包括需补缴的税款等) 按甲方要求退回租赁物件 (完好状态下) 给甲方, 否则乙方应承担甲方取回租物件的费用, 如果给其他相关方造成损害或损失的, 全部由乙方给予补偿。

5、甲方不负返还保证金的义务,且有权另行向乙方追回甲方就乙方违约行为行使任何权利所发生的律师费用及其他合理支出,包括设备的税费、处置费用等。同时乙方还应配合进行相关工作并提供相应文件。

(三) 甲方在采取前款规定的处置方法时,并不免除本合同约定的乙方所应承担的义务。

(四) 如甲方通过上述措施及在本合同项下所收到的款项不足以清偿乙方所欠甲方全部款项时,乙方应根据甲方指定的方法和顺序偿还债务。

(五) 甲方未能依约履行本合同项下义务,包括在乙方按照本合同的约定履行义务和责任的情况下,干扰、阻碍乙方对租赁物件的依约使用,甲方承担因此对乙方造成的直接损失。

(六) 如乙方认为甲方依约处置租赁物件价值高于乙方所有对甲方的应付款项,乙方同意直接向接受处置的第三方主张差额返还,甲方对此不承担责任。

第九条 违约金

当乙方未按本合同约定支付到期应付租金(包括加速到期)及其它款项,或未能按期归还甲方应乙方要求垫付的任何费用时,延迟期间乙方向甲方支付延迟付款的违约金。违约金按每超过一天为延迟付款金额的万分之五计算。计算方法为:延迟付款金额 $\times 0.05\%$ $\times$ 延迟付款天数。

第十条 租赁物件的处置

(一) 乙方应按照本合同约定的留购价格,于最后一期租金日将该留购价款支付给甲方。

(二) 甲方同意在租赁期间届满,并且乙方全部履行完毕本合同约定的义务,包括全部租金和出现本合同约定情况(如有时)增加的税款、利息和违约金等付清及向甲方支付租赁物件留购价格后,甲方向乙方出具租赁物件所有权转移证明书,将租赁物件所有权转移给乙方。

(三) 甲方根据本合同第八条的规定解除合同的,乙方应向甲方支付自合同解除之日(即解除合同的通知送达至乙方之日)起至乙方将租赁物返还给甲方之日止,租赁物的占用费。占用费按每占用一天为租赁物设备总价款(见买卖合同的约定)的万分之五计算。计算方法为:租赁物设备总价款 $\times 0.05\%$ $\times$ 占用天数。

第十一条 信息披露

(一) 乙方应在每年度末向甲方提供反映生产经营实际情况的资产负债表及附表、利润表及附表、现金流量表。如乙方不能提供上述文件中的一项或几项,乙方应向甲方出具正式说明函。

(二) 对甲方定期或不定期到乙方生产经营地查看租赁物件,乙方不得以任何理由推辞,并应向甲方提供必要的文件、资料、经营数据等。

(三) 乙方名称、地址、法定代表人、股权结构等事项发生变化,无论是否影响本合同的执行,乙

方均应在变化发生后 10 日内将变更情况以书面形式通知甲方。

(四) 除前 3 款约定之外, 乙方同意按甲方要求定期或随时向甲方提供能反映乙方真实经营管理状况的其他资料和书面情况说明。

第十二条 交叉违约

若乙方在甲乙双方之间和/或甲乙双方与其他当事人已签署或将要签署的所有合同、协议(包括但不限于融资租赁合同、售后回租合同、销售合同、购买合同、委托进口协议、所有权转让协议等)中的任一或任几个或所有合同、协议项下出现违约行为, 则视同乙方在所有合同、协议项下违约, 甲方有权行使任一或任几个或所有合同、协议约定的补救措施和法律规定的权利。

第十三条 争议的解决及法律的适用

(一) 有关本合同的一切争议, 甲乙双方首先应通过友好协商解决。协商不能解决时, 双方一致同意向常州仲裁委员会申请仲裁。因仲裁发生的一切费用(包括仲裁费用、保全费用、诉讼责任保险费、律师费、执行费用及其它有关的费用)由败诉方承担。

(二) 在仲裁过程中, 除合同有关方对本合同有争议的正在进行的仲裁部分外, 本合同的其他部分应继续履行。

(三) 本合同适用中华人民共和国法律。

第十四条 其他条款

(一) 租赁期间内由于我国法律规定的变更或我国政府或租赁物件出口国有关税项、税率变更等因素, 使得以此合同为基础的交易所发生变化给甲方增加额外费用, 包括各级相关管理机构由于乙方使用租赁物件而对租赁物件所有权人(甲方)征收相关费用的, 则该费用由乙方承担。如由甲方垫付, 则甲方有权变更租金以保证本合同项下收益不受影响或发生损失。甲方应以书面形式通知乙方这种变更。

(二) 甲方有权将其在本合同项下的权益全部或部分转让或质押给第三者, 但甲方应保证乙方在本合同项下的权益不受合同权利转让的影响。

(三) 本合同经甲、乙双方签署于本合同约定的生效条件满足后生效。本合同签署之日起届满二个月, 如本合同约定的生效条件没有全部满足, 则届时甲方有权决定本合同是否废止。如果甲方决定本合同废止, 则不因此对甲方产生任何责任和义务。如果甲方决定本合同继续履行, 则甲方有权在本合同基础上增设相应的条件。

(四) 乙方确认以本合同记载的地址准确无误, 如送达地址变更, 乙方有义务在变更后及时书面通知甲方。甲方向约定的送达地址或乙方另行书面通知的地址寄送相关文件, 即视为已向乙方履行了通知义务, 如因地址变更未及时通知甲方造成的一切后果由乙方承担。

乙方确认以本合同记载的地址为本合同项下争议所涉仲裁/诉讼文书的送达地址。诉讼/仲裁文书包括但不限于起诉状/仲裁申请书副本、开庭传票（通知书）、判决书/裁决书、裁定书、调解书、限期履行通知书、评估报告、拍卖摇号通知等。上述送达约定适用于仲裁和诉讼程序中的一审、二审、再审和执行等各个阶段。对于本合同记载的地址，仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达。乙方应确保本合同记载的地址、联系电话、传真、电子邮件等各项信息的真实有效性，相关信息如有变更，乙方及时书面通知甲方、审理机关，否则按原信息进行的送达仍然有效，乙方应自行承担因此产生的法律后果。

（五）乙方承诺，为本合同涉及的有关商业内容，包括合同内容等给予保密，并保证不得以任何形式（文章、讲演、报告或其他任何途径）公开有关内容。

（六）本合同所规定的双方的权利，只能以书面形式明确地表示放弃或改变。甲方未能或延误行使本合同项下权利以及准许乙方延期付款均不构成甲方放弃或改变其权利，同时也不影响、减少、限制或损害甲方行使该权利。

（七）本合同构成双方权利义务的全部，构成甲乙双方之间与租赁有关的全部协议，并取代在此之前与本合同涉及交易有关的任何承诺、协议、或陈述，无论是口头的还是书面的。

（八）甲乙双方在此声明并保证各自所提供的全部资料及陈述均客观真实且无任何误导。

（九）本合同如需办理公证，则由乙方负责办理公证事宜。本合同公证机关由甲方指定。

（十）本合同甲方执二份，乙方执一份，如需办理公证，则公证机关保存一份，如办理抵押登记需要，则抵押登记机关保存相应份数，各份合同具有同等法律效力。

（十一）融资租赁登记

1、甲乙双方协商一致，由甲方办理在中国人民银行征信中心建立的融资租赁登记公示系统的融资租赁登记手续，登记产生的费用由乙方承担。

2、甲方办理初始、变更、展期或注销登记的，乙方应根据甲方的要求将办理登记所需的相关资料提交甲方并提供必要的协助，甲方经确认后即可自行办理相应的登记手续。

3、未经甲方书面同意，乙方不得办理融资租赁异议登记。

（十二）虚构租赁物

如乙方虚构租赁物或提供不当材料虚构租赁物价值的，则甲方有权解除合同，并要求乙方返还本合同约定的租赁成本，并支付自起租日起以租赁成本为基数，按每日万分之五计算的资金占用费。

第十五条 附表、附件

（一）本合同的各种附件、附表及附件、附表中所规定的附带条款，均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

(二) 本合同一式叁份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 具有相同法律效力。

(三) 本合同的附件包括:

附件一: 租金支付明细表

附件二: 租赁物件清单

(以下无正文)

(本页为编号: 2025 年常信辉租字第 8011 号合同签字页, 无正文)

甲方: 常州信辉融资租赁有限公司



法定代表人: 薛卫南



乙方: 常茂(大连)新材料有限公司



法定代表人: 潘春



附件一

租金支付明细表

单位：人民币 元

期次	租金	利息	本金
1	687,500.00	687,500.00	0.00
2	687,500.00	687,500.00	0.00
3	4,011,151.01	793,750.00	3,217,401.01
4	4,011,151.01	742,673.76	3,268,477.25
5	4,011,151.01	690,786.68	3,320,364.33
6	4,011,151.01	638,075.90	3,373,075.11
7	4,011,151.01	584,528.33	3,426,622.68
8	4,011,151.01	530,130.70	3,481,020.31
9	4,011,151.01	474,869.50	3,536,281.51
10	4,011,151.01	418,731.03	3,592,419.98
11	4,011,151.01	361,701.36	3,649,449.65
12	4,011,151.01	303,766.35	3,707,384.66
13	4,011,151.01	244,911.62	3,766,239.39
14	4,011,151.01	185,122.57	3,826,028.44
15	4,011,151.01	124,384.37	3,886,766.64
16	4,011,151.01	62,681.97	3,948,469.04

乙方单位名称：常茂（大连）新材料有限公司



附件二

租赁物件清单

单位： 人民币 元

项目名称	序号	设备名称	规格型号	数量	账面原值
顺酐车间 生产设备	1	液酐罐（成型车间）		1	141454.74
	2	液酐罐 1# 8500*8500		1	1386451.29
	3	液酐罐 2# 8500*8500		1	1600446.27
	4	液酐罐 3# 6000*7500		1	936070.25
	5	液酐成品罐 6000*7500		1	637334.64
	6	浓酸罐		1	114703.48
	7	工艺水罐		1	890328.49
	8	淡酸回收罐		1	67806.55
	9	洗锅水罐		1	43958.60
	10	马来酸罐		1	200825.26
	11	不锈钢罐 2#		1	222056.84
	12	不锈钢罐 3#	位置： 罐区 规格： ϕ 6.0m*7.5m	1	385067.03
	13	2#粗杆罐(顺酐东罐区)		1	1784.07
	14	安全罐		1	26807.61
	15	氨水罐		1	345903.48
	16	伴热温水罐		1	64797.75
	17	苯水分离罐		1	116313.95
	18	不锈钢储罐		1	19548.51
	19	纯水罐		1	464809.71
	20	粗酐罐 1#		1	583999.01
	21	粗酐罐 2#	Φ 4800*5000 立式锥底平顶	1	509656.97
	22	粗酐罐 3#		1	520469.01
	23	粗酐罐 4#		1	452105.33
	24	氮气储罐 FB13144		1	162016.20
	25	氮气贮罐		1	60774.30
	26	二甲苯罐		1	286841.21
	27	二甲苯罐		1	108420.91
	28	泛汽回收罐		1	43341.50
	29	换热水罐		1	272217.19
	30	计量罐（顺酐 2 楼）	规格： $\varnothing$ 1600*3000， δ =4， 304	1	4877.39
	31	凝水罐		1	31904.15
	32	切水罐 3#	DN600*10	1	9898.84
	33	切水罐 4#	DN600*10	1	9869.92
	34	全保温搅拌罐		1	220091.44

顺酐车间 生产设备	35	闪蒸罐 FB13143		1	16206.75
	36	顺酐前后馏分罐		1	79454.33
	37	酸水循环罐		1	92280.47
	38	酸水循环罐		1	68923.43
	39	尾气二甲苯分离罐		1	99938.38
	40	尾气吸收罐	1900*2250, 316L	1	61333.82
	41	温水罐		1	43107.97
	42	温水膨胀罐		1	374183.73
	43	温水循环罐		1	26998.44
	44	助剂储罐		1	19015.85
	45	助剂储罐 2# (顺酐 2 楼)	0.66m ³	1	7903.52
	46	成型车间球料大包装机		1	244586.43
	47	成型车间球料小包装机		1	272380.31
	48	成型车间自动上袋机		1	611466.02
	49	成型车间拆边机		1	20011.61
	50	成型车间缝包机+立柱		1	91164.02
	51	成型车间主输送机		1	33352.69
	52	成型车间倒包输送机		1	32240.94
	53	成型车间整袋输送机		1	33352.69
	54	成型车间重量检测机		1	88940.50
	55	成型车间喷墨打印机		1	25570.39
	56	成型车间爬坡输送机		1	28905.67
	57	成型车间待码输送机		1	27793.92
	58	成型车间码垛机器人		1	277939.10
	59	成型车间托盘库		1	32191.57
	60	成型车间空托盘输送机		1	23584.37
	61	成型车间码垛输送机		1	28131.23
	62	成型车间缠绕膜机		1	155645.88
	63	成型车间满踩输送机		1	28131.23
	64	成型车间积放输送机		1	20011.61
	65	成型车间包装电气系统		1	155645.91
	66	RTO 框架 2#		1	9418056.58
	67	RTO 焚烧炉 2# (旧)		1	7766930.76
	68	液化气储罐		1	3692764.43
	69	正丁烷储罐		1	3687165.53
	70	异丁烷储罐	2000m ³	1	3488108.63
	71	应急储罐	2000m ³	1	3431355.95
	72	反应器 2#		1	2738238.16
	73	RTO 焚烧炉 1# (旧)	QNQW-CM670	1	2609952.20

顺酐车间 生产设备	74	反应器 3#		1	2568130.62
	75	反应器 1#		1	2562322.49
	76	地面火炬系统		1	2245562.74
	77	风机		1	1778479.08
	78	鼓风机房风机	SDG32-A	1	1720226.82
	79	风机汽轮机		1	1699803.31
	80	鼓风机房压缩机组		1	1602498.94
	81	鼓风机房风机		1	1537578.77
	82	风机房汽轮机 1800KW		1	1445243.97
	83	精馏塔		1	1384811.23
	84	余热锅炉 2# (RTO)		1	1349769.91
	85	装置机柜间空调系统		1	1198781.45
	86	离心鼓风机(鼓风机房氧化 3#)	G291(SKV32-1S)	1	1165486.73
	87	恒沸精馏釜 06-199		1	1033900.36
	88	吸收塔		1	890853.76
	89	离心鼓风机(顺酐车间-鼓风机房氧化 1#)	D620-3.0	1	849557.52
	90	二冷器 2#		1	775060.93
	91	精馏塔		1	764389.88
	92	氧化 2#二冷器		1	756552.21
	93	部冷器		1	741896.58
	94	气体冷却器(二冷)		1	733288.31
	95	部冷		1	714106.65
	96	蒸馏釜		1	707299.42
	97	二冷器 3#		1	701382.76
	98	部冷		1	693249.21
	99	多级背压式汽轮机		1	684607.57
	100	结片机 1#		1	670213.11
	101	结片机 2#		1	670213.10
	102	第二气体冷却器 S4H-05		1	637951.55
	103	第二气体冷却器 S5H-05		1	612526.00
	104	高压变频器		1	595666.61
	105	ECS-700 集散控制系统(中控 DCS)		1	583458.68
	106	集散控制系统		1	563862.68
	107	吸收塔 3#		1	561453.55
	108	溴化锂冷冻机	FG-31HD	1	545803.63
	109	立式熔盐轴流泵		1	528603.04
	110	熔盐箱		1	508117.71

顺酐车间 生产设备	111	分水汽包		1	487190.54
	112	立式熔盐轴流泵		1	467872.36
	113	立式熔盐轴流泵		1	466075.74
	114	熔盐换热器 2		1	462653.81
	115	塔顶冷凝器		1	461379.94
	116	高压电机 1#		1	455791.51
	117	sis 集散控制系统		1	438574.39
	118	温水换热器		1	416741.10
	119	部冷 2#		1	409649.32
	120	部冷		1	374661.49
	121	高压电机 2#	YKS560-2 1800KW 10KV IP54 双轴伸	1	371058.08
	122	高压电机 3#		1	357893.42
	123	氧化 4#二冷器	规格: 1510*3756, 材质: Q345R, 厚度: 18/14, 22/25, 设计压力: 0.09/6.6, 设计温度: 400/300, 介质: 顺酐气, 锅炉水。	1	339530.13
	124	造粒机 2#		1	336409.65
	125	循环水泵	ASB600-700 Q=4500m ³ /h, N=560KW/6P (10KV)	1	334560.17
	126	蒸汽喷射泵		1	334442.67
	127	造粒机 1#		1	334040.43
	128	分水汽包 JNR2016-47		1	281784.23
	129	氧化 3#二冷器		1	272216.30
	130	锅炉水加热器 FB13145 (顺酐氧化 4#)	规格: 1200*6530, 材质: Q345R, 厚度: 36, 设计压力: 6.5/0.1, 设计温度: 290/320, 介质: 锅炉水/空气/顺酐, II 类压力容器, 设计年限: 8 年。	1	266588.36
	131	2#熔盐电加热器		1	253644.68
	132	高压电机油站		1	250339.44
	133	熔盐冷却器 JNR2021-14		1	243991.41
	134	熔盐冷却器 JNR2021-13		1	242377.87
	135	风机		1	240719.64
	136	1#蒸馏釜再沸器		1	240151.93
	137	安全仪表系统		1	224373.38
	138	熔盐冷却器 JNR2013-72 (顺酐氧化 4#)	规格: 内径: 900/1100, 高: 8238, 材质: Q345R, 厚度: 12/32, 设计压力: 0.1/6.06, 设计温度: 420/350, 介质: 熔盐/水、水蒸气, II 类压力容器, 设计年限: 10 年,	1	217571.48

顺酐车间 生产设备	139	旋风分离器		1	213523.60
	140	润滑油站		1	212158.79
	141	熔盐箱 2#	4500*2500*6	1	206632.33
	142	汽轮机（循环水泵房）	B0.63-3.4/0.4	1	204148.41
	143	DCS 大屏幕系统		1	198217.04
	144	高压固态软启动柜		1	192640.82
	145	风机房软起柜 2#		1	192640.81
	146	氧化 1#二冷器		1	191303.15
	147	电加热器		1	185815.39
	148	锅炉水多级泵 2#		1	185671.13
	149	电加热器		1	182125.97
	150	软起柜 1#		1	179166.11
	151	空气预热器 JNR2015-54		1	178099.37
	152	部冷器		1	173757.78
	153	锅炉水多级泵 1#		1	172191.72
	154	吸收塔 2#（顺酐框架）	规格：DN2800*10500*8	1	171083.90
	155	空气加热器		1	167190.10
	156	空气预热器 JNR2013-75		1	161698.02
	157	部冷器		1	158585.51
	158	吸收塔（成型车间废气处理）		1	158332.92
	159	旋风分离器（顺酐 4 楼氧化 4#）	∅ 3800*5450*10	1	158322.44
	160	高压清洗机		1	158273.99
	161	吸收塔 1#		1	158238.67
	162	分水汽包 FB13142（顺酐氧化 4#）	规格：1700*4930，材质：Q345R	1	157404.12
	163	设备清洗机		1	144354.31
	164	可燃气体探测系统		1	135738.10
	165	精馏釜再沸器 06-218-2		1	133298.34
	166	蒸汽过热器 JNR2021-15		1	129287.25
	167	蒸汽过热器 JNR2021-16		1	129287.25
	168	塔顶温水换热器		1	126735.73
	169	粗酐罐搅拌装置 3#		1	126463.51
	170	粗酐罐搅拌装置 1#		1	126463.50
	171	DCS 控制系统（装置机柜间）	/	1	124898.98
	172	粗酐罐搅拌装置 4#		1	119424.42
	173	粗酐罐称重模块 1#		1	114927.26
	174	粗酐罐称重模块 3#		1	114927.25
	175	搅拌轴（前后馏分罐）		1	113860.70

顺酐车间 生产设备	176	行车 2#		1	111704.14
	177	筛分机 1#		1	110062.44
	178	筛分机 2#		1	110062.43
	179	粗酐罐搅拌装置 2#	DN4800×5000	1	105583.86
	180	蒸汽过热器 2#		1	104603.04
	181	空气预热器 JNR2018-33		1	102408.29
	182	锅炉水给水泵 1#		1	93956.20
	183	行车 1#		1	93891.43
	184	1.5 吨电动前移叉车		1	92507.74
	185	尾气风机		1	88510.49
	186	中除氧器		1	87734.96
	187	空气过滤器 1#		1	85501.64
	188	标准机柜(顺酐仪表 SIS 增补)	800*800*2100	1	85398.23
	189	部冷		1	85114.89
	190	空气过滤器 2#		1	84774.41
	191	粗酐罐称重模块 4#		1	83795.02
	192	1#部冷温水换热器		1	82219.92
	193	汽轮机用综合控制柜(氧化 2)		1	79338.00
	194	多级泵泵头(顺酐多级泵)	规格: 50DMP*8A, Q=35M3/h, H=450M, 过流部件铸钢, 泵轴 SS431, SKF 轴承, 机械密封。	1	75321.99
	195	粗酐罐称重模块 2#	5wc515pm 合金钢称重模块, 容量 50 吨	1	75286.32
	196	高压离心风机(反吹风机) 2#RTO		1	75200.08
	197	机柜间外操室大屏幕系统		1	72732.47
	198	旋风分离器		1	69451.34
	199	酸水循环泵 1#		1	69307.86
	200	离心水泵 1#		1	68015.21
	201	液化气压缩机 3#		1	67002.03
	202	小除氧器		1	66311.93
	203	RTO 反吹风机		1	62281.85
	204	锅炉水给水泵 2#(顺酐框架 1 楼东)		1	62079.73
	205	冷冻水箱		1	61840.44
	206	卸车压缩机 2#		1	61250.35
	207	顺酐旋风分离器		1	60848.09
	208	自洁式空气过滤器 5#		1	60440.12
	209	1.5 吨电动前移叉车		1	60176.99

顺酐车间 生产设备	210	成型车间钢平台		1	59178.64
	211	蒸汽过热器		1	58866.69
	212	真空聚结透平油滤油机(顺酐车间-风机房)	ZJT-30	1	58407.08
	213	熔盐液下泵		1	56380.21
	214	分水汽包 1#		1	53031.96
	215	液化气压缩机 4# (球罐卸车区)	ZW-1.5/10-16 直联	1	52725.93
	216	化工泵 1#		1	52148.33
	217	顺酐氧化电动蝶阀 1#		1	51546.02
	218	液下泵 SB70 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1	51327.44
	219	液下泵 SB71 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1	51327.43
	220	电动三偏心开关蝶阀		1	50333.47
	221	围栏		1	48282.94
	222	鼓包器	DN273/377 316/20	1	48043.05
	223	浓酸水泵 1#		1	47735.89
	224	再沸器 06-198		1	47714.89
	225	自洁式空气过滤器 4#	规格: FZK-800	1	46715.47
	226	再沸器		1	45921.58
	227	风流量计		1	44595.16
	228	大除氧器		1	44274.23
	229	顺酐电加热柜低配电柜 1		1	41683.47
	230	伺服液位计 4# (应急储罐)		1	41592.92
	231	伺服液位计 3# (异丁烷储罐)		1	41592.92
	232	执行器		1	41541.28
	233	执行器 3#		1	41541.28
	234	执行器 2#		1	41541.28
	235	塔顶温水换热器		1	41042.28
	236	电器桥架		1	40446.39
	237	顺酐氧化电动蝶阀 2#		1	38982.09
	238	塔顶冷凝器 2#		1	38384.24
	239	监控		1	37818.74
	240	苯汽化器 02-378		1	37588.50
	241	调节性电动执行器		1	37445.66
	242	换热器		1	37138.15
	243	TREX 手操器	TREXCHPNAWS1	1	35398.23
	244	顺酐电加热柜低配电柜 4	GCS800*1000*2200	1	35033.25

顺酐车间 生产设备	245	顺酐风机平台		1	34717.69
	246	电动蝶阀 2#		1	34227.87
	247	电动蝶阀 1#		1	34227.87
	248	质量流量计 3#		1	34052.15
	249	质量流量计 2#		1	34052.15
	250	质量流量计 1#		1	34052.15
	251	顺酐低压软启动柜 6#		1	33834.23
	252	不锈钢反应釜 (顺酐车间)	SBF-15L-EX	1	33398.38
	253	顺酐低压软启动柜 1#		1	33000.36
	254	氧化三丁烷蒸发器 (顺酐车间)		1	32743.37
	255	氧化一丁烷蒸发器 (顺酐车间)		1	32743.36
	256	涡街流量计 (顺酐车间-RTO 火炬外送蒸汽管道)	DY200-NBLBD 4-2N/SY/QCR/NS1, DYA-J2D/NS1/SY , DYC-1-10/SY	1	32566.37
	257	顺酐低压软启动柜 4#		1	31798.37
	258	顺酐低压进线柜 2#		1	31773.73
	259	顺酐低压进线柜 1#		1	31773.73
	260	变频柜		1	31495.35
	261	丁烷过热器 15R04		1	31447.75
	262	顺酐电加热柜低配电柜 2	GCS800*1000*2200	1	31409.62
	263	鼓包器 15R02		1	31358.74
	264	丁烷过热器 17R02		1	30916.18
	265	顺酐低压软启动柜 3#		1	29689.40
	266	冷冻机水泵 2#		1	29591.59
	267	标准电柜 (可燃气体探测系统主体)		1	29503.11
	268	螺旋输送机 2#		1	29123.62
	269	成型车间仪表桥架		1	28862.82
	270	浮筒液位计		1	28711.71
	271	质量流量计 4#		1	28622.09
	272	苯汽化器 0301-12		1	28499.13
	273	酸水循环泵 3#		1	28460.46
	274	螺旋输送机 1#		1	28252.95
	275	浓酸水外送泵 2#		1	28252.95
	276	浓酸水外送泵 1#		1	28252.95
	277	酸水循环泵 2#		1	28252.95
	278	顺酐低压软启动柜 2#		1	27612.71
	279	工艺水泵 1#		1	27109.90

顺酐车间 生产设备	280	气动 T 型三通球阀 2#		1	26946.96
	281	气动 T 型三通球阀 1#		1	26946.95
	282	酸水循环泵		1	26863.18
	283	浮筒液位计		1	26371.36
	284	丁烷过热器		1	26327.92
	285	结片机进料泵 1#		1	26185.14
	286	顺酐低压配电柜 4#		1	26003.40
	287	顺酐低压配电柜 3#		1	26003.39
	288	成型车间低压控制柜		1	25951.94
	289	熔盐滑阀		1	25843.40
	290	熔盐滑阀		1	25843.40
	291	顺酐低压软启动柜 7	GGD: 600*800*2200	1	25587.42
	292	顺酐低压控制柜		1	25242.72
	293	化工泵 4#		1	25096.81
	294	化工泵 3#		1	25096.81
	295	工艺水补液泵 1#		1	25054.31
	296	列管式换热器	规格: TRCQ-25	1	24994.85
	297	顺酐低压软启动柜 5#		1	24829.16
	298	化工泵 7#		1	24792.07
	299	鼓包器 13-220 (顺酐氧化 4#)	规格: 273/377*2185, 材质: S31603, 厚度: 12/6, 设计压力: 0.88/2.2, 设计温度: 170/200, I 类压力容器, 设计年限: 8 年。	1	24596.79
	300	丁烷蒸发器 FB13141 (顺酐氧化 4#)	规格: 1200*4706, 材质: Q345R, 厚度: 10/14, 14/10, 设计压力: 0.6/0.75, 设计温度: 170/50, 介质: 蒸汽, 丁烷。设备类别: II 类, 设计年限: 10 年。	1	24390.12
	301	风机 (顺酐车间-RT02#)	风机: 9-26No5.6A, 电机: 防爆二级能效	1	24283.19
	302	酸水回收泵 1#		1	24188.83
	303	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	304	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	305	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	306	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	307	除氧器放空阀		1	23550.39
	308	引风机稀油站控制柜		1	23446.41
	309	夹套泵机		1	23445.92
	310	顺酐低压配电柜 1#		1	23219.06
	311	喷码机		1	23169.50

顺酐车间 生产设备	312	顺酐氧化料管		1	23051.16
	313	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1	22989.54
	314	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1	22989.53
	315	顺酐低压配电柜 2#		1	22861.50
	316	离心水泵 6#	AIX40/20	1	22509.92
	317	成品阀 1		1	22442.43
	318	顺酐低压软启动柜 11#	GGD: 600*800*2200	1	22405.06
	319	顺酐低压软启动柜 10#	GGD: 600*800*2200	1	22405.06
	320	引风机稀油站控制柜		1	22395.76
	321	引风机稀油站控制柜		1	22395.76
	322	二甲苯抽水泵		1	22384.70
	323	顺酐低压软启动柜 9#	GGD: 600*800*2200	1	22293.45
	324	顺酐低压变频柜 1#		1	22240.14
	325	成型车间冷冻机水泵 3#	型号: AIX80/20, 流量: 190, 扬程: 50, 电机: YBBP200L-2-37KW	1	22130.94
	326	工艺水补液泵 2#		1	21940.66
	327	引风机稀油站控制柜 1#		1	21806.40
	328	酸水循环泵 6#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1	21523.46
	329	酸水循环泵 5#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1	21523.45
	330	酸水循环泵 4#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1	21523.45
	331	尾气吸收泵		1	20961.17
	332	雷达液位计		1	20871.53
	333	气动薄膜智能压力平衡型单座调节阀		1	20798.97
	334	离心水泵 2#		1	20571.49
	335	质量流量计(火炬液丁烷管道)	规格: DN15-PN40WN-RF	1	20353.98
	336	过程校验仪		1	19893.01
	337	原料二甲苯泵 2#		1	19716.55
	338	污水液下泵		1	19546.34
	339	卸车鹤位管 5#		1	19474.82
	340	分气缸		1	19404.18
	341	结片机进料泵 2# (顺酐成型车间)	泵型号: CQL50-32-200 电机: YBX4-160M1-2 11KW	1	19292.03
	342	化工泵 8#		1	19219.84
	343	顺酐低压软启动柜 8#	GGD: 600*800*2200	1	19067.86

顺酐车间 生产设备	344	电子平台秤		1	18808.46
	345	卸车鹤位管 6#		1	18687.96
	346	风机 (废气处理)		1	18610.38
	347	鼓包器 17r01(顺酐氧化 4#)	规格: 273/377, 材质: S31603, 厚度: 12/6, 设计压力: 0.88/2.2, 设计压力: 170/200, 介质: 氮气/水蒸气, II 类压力容器, 设计年限: 8 年	1	18223.84
	348	顺酐低压变频柜 2#	GGD: 600*800*2200	1	18084.23
	349	熔盐滑阀		1	17813.60
	350	引风机稀油站控制柜 2#	规格: HQ2206/XY/3-2	1	17731.54
	351	引风机稀油站控制柜	规格: HQ2210/XY/3-2	1	17731.54
	352	夹套泵机(顺酐氧化 4 粗酐罐)	THR80-65-160 电机: 15-2	1	17731.16
	353	化工流程泵 2#		1	17694.84
	354	化工流程泵 1#		1	17694.84
	355	不锈钢离心泵 SB72		1	17694.84
	356	顺酐低压配电柜 5	GGD: 600*800*2200	1	17439.66
	357	凝水泵		1	17369.69
	358	工艺水泵 2#	F0608T-316 流量: 40m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1	17142.92
	359	酸水回收泵 2#	F0608T-316 流量: 40m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1	17142.92
	360	卸车鹤位管 1#		1	16694.10
	361	浓酸水泵 2#	F0405T-316 流量: 15m3/h 扬程: 35m 功率: 5.5kw	1	16654.30
	362	卸车鹤位管 2#		1	16636.79
	363	气动薄膜智能型单座调节阀		1	16392.09
	364	二甲苯分离器		1	16324.85
	365	卸车鹤位管 3#		1	16302.89
	366	离心水泵 7#	AIX40/20	1	15961.25
	367	卸车鹤位管 4#		1	15787.92
	368	雷达液位计(顺酐精制 2 精馏釜)	VEGAPULS 6X	1	15784.25
	369	化工泵 5#	BH80-65-125(K)	1	15682.74
	370	孔板流量计 1#		1	15633.29
	371	污水液下泵 1#		1	15120.45
	372	离心水泵 4#	AIX50/20	1	15076.29
	373	顺酐温水循环泵 5#		1	14876.46
	374	电动机 (RTO 反吹风机)		1	14507.39

顺酐车间 生产设备	375	卧式离心泵		1	14503.67
	376	热水泵		1	14359.83
	377	成品阀 2(顺酐氧化)	316L, DN125, 防爆启动开关球阀型号	1	14087.32
	378	顺酐球罐区低压控制柜	GGD	1	13906.68
	379	熔盐滑阀		1	13405.90
	380	离心水泵 5#		1	13382.39
	381	化工流程泵 3#	IH80-65-160, 流量: 50, 扬程: 30, 316L	1	13381.86
	382	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 5#	R0405U-416, 流量: 6m3/h, 扬程: 100m, 功率: 7.5kw。	1	13362.84
	383	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 4#	R0405U-416, 流量: 6m3/h, 扬程: 100m, 功率: 7.5kw。	1	13362.83
	384	皖南防爆电机		1	12907.56
	385	液丁烷调节阀		1	12893.26
	386	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 6#	R0405U-317, 流量: 2.4m3/h, 扬程: 100m, 功率: 6.6kw。	1	12831.86
	387	成型车间低压进线柜		1	12381.32
	388	不锈钢离心泵		1	12136.50
	389	不锈钢离心泵		1	12019.47
	390	液压隔膜计量泵 3#		1	11601.56
	391	液压隔膜计量泵 1#		1	11601.56
	392	污水液下泵 2# (顺酐氧化)	泵型号: 50FY-30 电机: YBX4-112M-2 4KW	1	11434.95
	393	气动薄膜智能型单座调节阀		1	11258.85
	394	手操器	BT200	1	11061.95
	395	立式管道泵 (成型车间循环水)	规格: ALC80/13, 流量: 100, 扬程: 20, 效率: 75, 轴功率: 7.27, 电机: YE4-16M1-2, 11KW, 转速: 2900,。	1	11042.87
	396	顺酐风机房低压控制柜		1	11034.06
	397	液下泵 (RT0)	规格: 316L50FY-20, 扬程: 20, 流量: 13, 功率: 3, 电机型号: YBX4-100L-2	1	10821.53
	398	液下泵 SB74		1	10673.77
	399	吸收液循环泵 1# (成型车间废气处理)		1	10622.07
	400	吸收液循环泵		1	10622.07
	401	手操器 (仪表工使用工具)	X207	1	10619.47
	402	液压隔膜计量泵 2#		1	10556.75
	403	液压隔膜计量泵		1	10556.75
	404	液压隔膜计量泵		1	10556.75

顺酐车间 生产设备	405	化工泵 2#		1	10439.73
	406	板框滤油机		1	9120.18
	407	丙类罐区化工离心泵 2#	泵机型号: BH80-65-160 电机型号: YBX3-160M1-2 功率: 11KW	1	8817.70
	408	丁烷蒸发器		1	8617.24
	409	控制箱 (顺酐车间-RTO 西侧外送蒸汽流量计使用)	控制箱: 500*600*200, 积算仪: 220V/4-20mA) 箱体底板, 2P 断路器, 开关电源, 浪涌保护器, 遥测终端机, 继电器 12V/2P 6 个, 继电器 12V4P 3 个, 导轨, 端子排, 箱内电源线等	1	8407.08
	410	化工泵 6#	BH80-65-160	1	8381.86
	411	液压隔膜计量泵 5# (顺酐氧化)	JYM1.6-3/0.5-BP 电机: YBBP-712-4, 0.37KW	1	7983.63
	412	液压隔膜计量泵 4# (顺酐氧化)	JYM1.6-0.5/1.0-BP 电机: YBBP-712-4, 0.3KW	1	7983.62
	413	磁翻板液位计		1	7786.60
	414	磁翻板液位计		1	7786.60
	415	定期排污扩容器 1#		1	7772.62
	416	蒸发罐	DN800*8	1	7622.16
	417	顺酐温水循环泵 4#		1	7499.00
	418	吸收液输送泵		1	7357.09
	419	减速机 (成型车间融化罐)	减速机规格型号: XRF99 电机型号: YFB3/132M-4/7.5	1	6972.13
	420	磁翻板液位计		1	6852.55
	421	RTO 空压缓冲罐		1	6689.91
	422	碳钢液下泵 (风机房-全凝风机-真空水箱)	YSIQ10-16K, DN40, PN16, CF3M\316L, 附件: 定位器 TS906LC31S10, 减震器: LNFR-100BN,	1	6425.43
	423	定期排污扩容器 2#		1	6316.77
	424	离心水泵 3#		1	5985.80
	425	球罐区照明		1	5605.80
	426	磁翻板液位计		1	5414.66
	427	磁翻板液位计		1	5414.65
	428	加热恒温循环槽 (顺酐车间)	HW-20L	1	5109.34
	429	磁翻板液位计		1	5059.17
	430	戴尔笔记本电脑		1	4699.00
	431	变送器 6# (顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27
	432	变送器 5# (顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27

顺酐车间 生产设备	433	变送器 4# (顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27
	434	磁翻板液位计		1	4593.19
	435	涡街流量计 WJ06 (顺酐车间-暖通、洗澡蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-150B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	4451.32
	436	化工离心泵 8#		1	4214.58
	437	戴尔笔记本 5420		1	3996.00
	438	笔记本电脑-戴尔		1	3980.00
	439	笔记本电脑-戴尔		1	3980.00
	440	笔记本电脑-戴尔		1	3950.00
	441	磁翻板液位计		1	3890.77
	442	磁翻板液位计		1	3747.14
	443	磁翻板液位计		1	3679.63
	444	磁翻板液位计		1	3679.63
	445	磁翻板液位计		1	3677.46
	446	化工离心泵 9#		1	3629.49
	447	化工离心泵 10#		1	3629.49
	448	涡街流量计 WJ05 (顺酐车间-成型低压蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3566.37
	449	涡街流量计 WJ04 (顺酐车间-办公室蒸汽消耗-含施工单位)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3566.37
	450	涡街流量计 WJ02 (顺酐车间-环保蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3477.88
	451	涡街流量计 WJ03 (顺酐车间-沐浴蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3477.88
	452	磁翻板液位计		1	3454.62
	453	磁翻板液位计		1	3454.60
	454	磁翻板液位计		1	3449.94
	455	磁翻板液位计		1	3448.90
	456	磁翻板液位计		1	3371.53
	457	便捷式钾离子浓度计	规格: Bante321-K	1	3362.83
	458	便捷式钠离子浓度计	规格: Bante321-Na	1	3362.83

顺酐车间 生产设备	459	温水循环泵 1#		1	3168.57
	460	磁翻板液位计		1	3132.20
	461	手提缝纫机		1	3047.32
	462	温水循环泵 2#		1	2976.50
	463	磁翻板液位计		1	2869.52
	464	顺酐精制化工离心泵 11#	规格: HJ80-65-125	1	2744.83
	465	顺酐精制化工离心泵 12#	规格: HJ80-65-125	1	2744.83
	466	磁翻板液位计		1	2449.83
	467	球罐隔膜表 4#	型号: TL00124-ZMPB1012, 规格: 2.5Mpa, Y-100BF/MF	1	2438.89
	468	台式机		1	2250.00
	469	石英双色液位计 (RT0)	规格: UGS-A1/100/25M-440	1	2212.39
	470	便携式四合一气体检测仪 2#	DMH200	1	1769.91
	471	便携式四合一气体检测仪 1#	DMH200	1	1769.91
	472	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1	1500.00
	473	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1	1500.00
	474	水杯柜		1	1390.00
	475	熔盐液下泵 2#		1	1229.80
	476	档案柜		1	1140.00
	477	档案柜		1	1140.00
	478	帽柜		1	860.00
	479	循环水加压泵 1#		1	750.09
	480	档案柜 (成型车间 1 楼)		1	750.00
	481	档案柜		1	600.00
	482	顺酐精制循环水加压泵 2#	ALG80/26	1	567.25
	483	备用风机风管	碳钢 630	1	563.72
	484	球罐隔膜表 1#		1	558.94
	485	球罐隔膜表 2#		1	558.94
	486	球罐隔膜表 3#		1	558.94
	487	部冷下集管 7#		1	59336.83
	488	部冷下集管 8#		1	59336.82
	489	顺酐装置照明		1	52830.08
	490	风机风管 1#		1	522122.97
	491	顺酐氧化料管		1	3098635.20
	492	顺酐仪表桥架		1	1669358.62
	493	顺酐不锈钢风管 1#		1	897551.09
	494	顺酐不锈钢风管 3#		1	848314.36
	495	顺酐不锈钢风管 4#		1	551023.42

顺酐车间 生产设备	496	顺酐不锈钢风管 2#	不锈钢, DN600	1	497094.42
	497	循环水管 (顺酐)	碳钢, DN700	1	484894.87
	498	顺酐照明		1	455107.41
	499	顺酐尾气风管		1	349402.05
	500	风机风管 4#		1	307192.22
	501	风机风管 2#		1	296716.80
	502	风机风管 3#	碳钢, DN600	1	272610.67
	503	多级汽轮机 (顺酐风机房氧化 3)	B1.8-4.1/1.3	1	227286.46
	504	冷冻水管		1	165621.53
	505	背压式汽轮机-智信达		1	165350.97
	506	顺酐精制管道		1	7959356.54
	507	顺酐蒸汽管道	碳钢, DN300	1	6022866.36
	508	丁烷管道		1	2583688.79
	509	顺酐 4.0MPa 蒸汽管道	碳钢, DN250 等	1	2189466.42
	510	顺酐空压管道		1	1094043.90
	511	顺酐氮气管道		1	544405.12
	512	顺酐纯水管道	304, DN100	1	512963.02
	513	顺酐尾气吸收管道	304, DN300	1	353420.47
	514	顺酐管廊		1	330431.60
	515	顺酐保温水管道	碳钢, DN80	1	294560.19
	516	顺酐液酐成品管道		1	168382.56
	517	顺酐污水管道		1	63039.45
	518	顺酐精制管道		1	8549.03
	519	液酐管道 (顺酐车间)		1	6261.34
	520	RTO 框架 1#		1	1656907.04
	521	顺酐平台		1	1759482.43
	522	循环水管		1	603681.33
	523	顺酐电气桥架		1	563734.78
	524	二道门		1	256855.24
	525	顺酐安装区		1	192168.85
总计				525	151,507,315.17

乙方单位名称: 常茂 (大连) 新材料有限公司



常州信辉融资租赁有限公司

地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 1605 室

电话：0519-69897001

传真：0519-69897008