

常州信辉融资租赁有限公司

融资租赁

所有权转让协议

编号：2025 年 常信辉租 字第 8011-P 号

受让方： 常州信辉融资租赁有限公司

转让方： 常茂（大连）新材料有限公司

所有权转让协议

编号：2025 年常信辉租字第 8011-P 号

签署日期：2025 年 6 月

协议双方	
受让方（下称甲方）：常州信辉融资租赁有限公司 地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 1605 室 法定代表人：薛卫南 代理人： 电话：0519-69897002 手机号码：18625292909	转让方（下称乙方） 常茂（大连）新材料有限公司 地址：辽宁省大连长兴岛经济区塔山街 8 号 法定代表人：潘春 代理人： 电话：0519-8577681 手机号码：
转让设备：详见附件二：转让设备清单	
交货地点 设置场所	乙方实际生产经营厂房内：大连长兴岛经济区塔山街 8 号
融资租赁合同	由甲乙双方签署，编号： <u>2025 年常信辉租字第 8011 号</u> ，本协议简称“租赁合同”。
所有权转让协议与 租赁合同	本协议连同租赁合同构成甲乙双方之间完整的售后回租交易文件。 1、本协议项下之受让方即为租赁合同项下出租人； 2、本协议项下之转让方即为租赁合同项下承租人； 3、本协议描述之转让设备即为租赁合同项下租赁物件。
协议价款	转让设备乙方原购买价值共计 RMB 151,507,315.17 元（人民币壹亿伍仟壹佰伍拾万零柒仟叁佰壹拾伍元壹角柒分），甲乙双方确认转让设备的协议价款为 RMB 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）。
协议价款支付	甲方在本协议生效并在下述支付前提条件满足后三个工作日内将协议价款 RMB50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）支付至乙方账户，即完成买方支付全部协议价款的义务。

支付前提条件	1、甲方已收到租赁设备评估报告、登记权证或产权转移证明等可以用于证明乙方拥有完整所有权的相关凭据（复印件）。 2、抵押、质押等相关登记已办理完毕（如有）。 3、融资租赁合同约定需投保的租赁物已投保，且甲方已收到相关保险生效的证明文件。 4、甲方有权视情况放弃前述的部分支付前提条件。
协议生效	本协议经甲、乙双方签署于租赁合同生效后生效。

本协议的“常州信辉融资租赁有限公司设备融资租赁所有权转让协议一般条款”及各种附件，均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同样的法律效力。乙方确认已详细阅读并理解包括该一般条款、各种附件在内的全部条款，并愿意受其约束。

常州信辉融资租赁有限公司

设备融资租赁所有权转让协议一般条款

第一条 协议设立的前提

根据相关法律法规，以售后回租交易方式，乙方将自有设备转让给甲方并租回使用，甲、乙双方签订融资租赁合同。现甲、乙双方经协商一致，就租赁物件购买事宜签订本协议。

第二条 设备税费事项

设备的任何税费事项（包括若是进口设备所需缴纳的任何税款，减免税进口设备的售后回租未改变进口设备的实际使用状况）由乙方办理与承担，并由乙方承担由此产生的一切法律责任与后果。

第三条 设备所有权的转移

（一）设备的所有权在甲方支付设备协议价款的同时转移给甲方（如分次支付设备协议价款，则所有权在甲方支付第一笔租赁物件协议价款的同时转移给甲方）。并且，该所有权的转移视为乙方在设备现有状态下向甲方交货。

（二）上述所有权转移的同时视为甲方将设备交付给乙方。

第四条 设备的质量担保

（一）乙方保证设备没有质量瑕疵，均系完整、完好、运转正常之自有设备。

（二）乙方保证甲方将上述设备交付时，如果设备存在质量瑕疵等，甲方不承担责任，乙方不得对设备的质量提出异议或要求甲方承担任何法律责任。

第五条 设备的权利担保

（一）乙方保证对所提供的设备真实拥有并具有处分权，即拟租赁物件拥有合法、完整、独立的所有权和处分权，未曾设置过任何抵押权和/或任何形式的担保权益，也未有被司法机关查封、扣押，保证拟租赁物件不具有任何权利瑕疵。

（二）乙方保证其对设备享有所有权的文件、证照是齐备的，负责在甲方支付设备协议价款的当日（如分次支付设备协议价款，则在甲方支付第一笔设备协议价款当日）办理完毕设备所有权转移的必要手续，并承担因此发生的一切费用及责任。

（三）鉴于回租赁的性质，对于设备可能存在的权利瑕疵或限制，乙方不得要求甲方承担责任。

第六条 设备升级等技术支持

（一）设备需要的技术或服务支持等，甲方不承担责任。

(二) 乙方若有上述需要，应根据其与售后服务商签订的技术或服务合同向其主张相应权利。

第七条 违约责任

(一) 如乙方违反本协议第四条和/或第五条的约定，乙方仍须按双方签署的租赁合同履行全部义务；甲方有权要求乙方立即支付全部到期和未到期租金、赔偿甲方因设备质量、权利瑕疵或限制所遭受的损失。

(二) 如甲乙双方违反本协议其他条款的，按照第十条处理。

第八条 协议的修订

除非甲乙双方书面同意，否则对本协议的任何增加或修订对双方均无约束力。

第九条 适用法律

本协议适用中华人民共和国法律。

第十条 争议的解决

(一) 对于与本协议有关的任何疑义和争议，甲乙双方应通过友好协商解决，若协商不成，双方一致同意向常州仲裁委员会申请仲裁。因仲裁发生的一切费用（包括案件受理费、案件处理费及其它有关费用）由败诉方承担。

(二) 在仲裁过程中，除协议有关方对本协议有争议的正在进行的仲裁部分外，本协议的其他部分应继续履行。

第十一条 其他

(一) 本协议签订之日起届满二个月，如本协议仍未生效，则届时甲方有权决定本协议和租赁合同是否废止。如果甲方决定本协议和租赁合同废止，则不因此对甲方产生任何责任和义务；如果甲方决定本协议和租赁合同继续执行，则甲方有权在租赁合同和本协议基础上增设相应的条件。

(二) 乙方确认以本合同记载的地址准确无误，如送达地址变更，乙方有义务在变更后及时书面通知甲方。甲方向约定的送达地址或乙方另行书面通知的地址寄送相关文件，即视为已向乙方履行了通知义务，如因地址变更未及时通知甲方造成的一切后果由乙方承担。

乙方确认以本合同记载的地址为本合同项下争议所涉仲裁/诉讼文书的送达地址。诉讼/仲裁文书包括但不限于诉状/仲裁申请书副本、开庭传票（通知书）、判决书/裁决书、裁定书、调解书、限期履行通知书、评估报告、拍卖摇号通知等。上述送达约定适用于仲裁和诉讼程序中的一审、二审、再审和执行等各个阶段。对于本合同记载的地址，仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达。乙方应确保本合同记载的地址、联系电话、传真、电子邮件等各项信息的真实有效性，相关信息如

有变更，乙方及时书面通知甲方、审理机关，否则按原信息进行的送达仍然有效，乙方应自行承担因此产生的法律后果。

(三) 本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，叁份协议具有同等法律效力。

(四) 本协议附件包括：

附件一、关于租赁物件所有权及资产价值的说明

附件二、转让设备清单



(本页为编号：2025 年常信辉租字第 8011-P 号《所有权转让协议》的签署页)

甲方：常州信辉融资租赁有限公司



法定代表人：薛卫南



乙方：常茂（大连）新材料有限公司



法定代表人：潘春



附件一

关于租赁物件所有权及资产价值的说明

常州信辉融资租赁有限公司：

鉴于我司和贵司签署《融资租赁合同》（合同编号：2025 年常信辉租字第 8011 号），我司以融通资金为目的向贵司出售自有设备（以下简称为“设备”），配置清单见本协议附件二，我司提供的设备状态如同本说明。

我司对所提供的设备拥有完整的所有权，未曾设置过任何抵押权和 / 或任何形式的担保权益，也未有被司法机关查封、扣押，保证拟租赁物件不具有任何权利瑕疵。

我司提供的设备原购买价值共计 RMB 151,507,315.17 元（人民币壹亿伍仟壹佰伍拾万零柒仟叁佰壹拾伍元壹角柒分），现双方一致确认拟租赁物件的价值为 RMB 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）。

我司提供的设备均系完整、完好、运转正常之自有设备，无任何质量瑕疵。

特此说明！

单位名称：常茂（大连）新材料有限公司

2025 年 6 月



附件二

转让设备清单

单位： 人民币 元

项目名称	序号	设备名称	规格型号	数量	账面原值
顺酐车间 生产设备	1	液酐罐（成型车间）		1	141454.74
	2	液酐罐 1# 8500*8500		1	1386451.29
	3	液酐罐 2# 8500*8500		1	1600446.27
	4	液酐罐 3# 6000*7500		1	936070.25
	5	液酐成品罐 6000*7500		1	637334.64
	6	浓酸罐		1	114703.48
	7	工艺水罐		1	890328.49
	8	淡酸回收罐		1	67806.55
	9	洗锅水罐		1	43958.60
	10	马来酸罐		1	200825.26
	11	不锈钢罐 2#		1	222056.84
	12	不锈钢罐 3#	位置： 罐区 规格： ϕ 6.0m*7.5m	1	385067.03
	13	2#粗杆罐（顺酐东罐区）		1	1784.07
	14	安全罐		1	26807.61
	15	氨水罐		1	345903.48
	16	伴热温水罐		1	64797.75
	17	苯水分离罐		1	116313.95
	18	不锈钢储罐		1	19548.51
	19	纯水罐		1	464809.71
	20	粗酐罐 1#		1	583999.01
	21	粗酐罐 2#	Φ 4800*5000 立式锥底平顶	1	509656.97
	22	粗酐罐 3#		1	520469.01
	23	粗酐罐 4#		1	452105.33
	24	氮气储罐 FB13144		1	162016.20
	25	氮气贮罐		1	60774.30
	26	二甲苯罐		1	286841.21
	27	二甲苯罐		1	108420.91
	28	泛汽回收罐		1	43341.50
	29	换热水罐		1	272217.19
	30	计量罐（顺酐 2 楼）	规格： $\varnothing$ 1600*3000， δ =4， 304	1	4877.39
	31	凝水罐		1	31904.15
	32	切水罐 3#	DN600*10	1	9898.84
	33	切水罐 4#	DN600*10	1	9869.92

顺酐车间 生产设备	34	全保温搅拌罐		1	220091.44
	35	闪蒸罐 FB13143		1	16206.75
	36	顺酐前后馏分罐		1	79454.33
	37	酸水循环罐		1	92280.47
	38	酸水循环罐		1	68923.43
	39	尾气二甲苯分离罐		1	99938.38
	40	尾气吸收罐	1900*2250, 316L	1	61333.82
	41	温水罐		1	43107.97
	42	温水膨胀罐		1	374183.73
	43	温水循环罐		1	26998.44
	44	助剂储罐		1	19015.85
	45	助剂储罐 2# (顺酐 2 楼)	0.66m ³	1	7903.52
	46	成型车间球料大包装机		1	244586.43
	47	成型车间球料小包装机		1	272380.31
	48	成型车间自动上袋机		1	611466.02
	49	成型车间拆边机		1	20011.61
	50	成型车间缝包机+立柱		1	91164.02
	51	成型车间主输送机		1	33352.69
	52	成型车间倒包输送机		1	32240.94
	53	成型车间整袋输送机		1	33352.69
	54	成型车间重量检测机		1	88940.50
	55	成型车间喷墨打印机		1	25570.39
	56	成型车间爬坡输送机		1	28905.67
	57	成型车间待码输送机		1	27793.92
	58	成型车间码垛机器人		1	277939.10
	59	成型车间托盘库		1	32191.57
	60	成型车间空托盘输送机		1	23584.37
	61	成型车间码垛输送机		1	28131.23
	62	成型车间缠绕膜机		1	155645.88
	63	成型车间满踩输送机		1	28131.23
	64	成型车间积放输送机		1	20011.61
	65	成型车间包装电气系统		1	155645.91
	66	RT0 框架 2#		1	9418056.58
	67	RT0 焚烧炉 2# (旧)		1	7766930.76
	68	液化气储罐		1	3692764.43
	69	正丁烷储罐		1	3687165.53
	70	异丁烷储罐	2000m ³	1	3488108.63

顺酐车间 生产设备	71	应急储罐	2000m ³	1	3431355.95
	72	反应器 2#		1	2738238.16
	73	RT0 焚烧炉 1# (旧)	QNQW-CM670	1	2609952.20
	74	反应器 3#		1	2568130.62
	75	反应器 1#		1	2562322.49
	76	地面火炬系统		1	2245562.74
	77	风机		1	1778479.08
	78	鼓风机房风机	SDG32-A	1	1720226.82
	79	风机汽轮机		1	1699803.31
	80	鼓风机房压缩机组		1	1602498.94
	81	鼓风机房风机		1	1537578.77
	82	风机房汽轮机 1800KW		1	1445243.97
	83	精馏塔		1	1384811.23
	84	余热锅炉 2# (RT0)		1	1349769.91
	85	装置机柜间空调系统		1	1198781.45
	86	离心鼓风机 (鼓风机房氧化 3#)	G291 (SKV32-1S)	1	1165486.73
	87	恒沸精馏釜 06-199		1	1033900.36
	88	吸收塔		1	890853.76
	89	离心鼓风机 (顺酐车间-鼓风机房氧化 1#)	D620-3.0	1	849557.52
	90	二冷器 2#		1	775060.93
	91	精馏塔		1	764389.88
	92	氧化 2#二冷器		1	756552.21
	93	部冷器		1	741896.58
	94	气体冷却器 (二冷)		1	733288.31
	95	部冷		1	714106.65
	96	蒸馏釜		1	707299.42
	97	二冷器 3#		1	701382.76
	98	部冷		1	693249.21
	99	多级背压式汽轮机		1	684607.57
	100	结片机 1#		1	670213.11
	101	结片机 2#		1	670213.10
	102	第二气体冷却器 S4H-05		1	637951.55
	103	第二气体冷却器 S5H-05		1	612526.00
	104	高压变频器		1	595666.61
	105	ECS-700 集散控制系统 (中控 DCS)		1	583458.68

顺酐车间 生产设备	106	集散控制系统		1	563862.68
	107	吸收塔 3#		1	561453.55
	108	溴化锂冷冻机	FG-31HD	1	545803.63
	109	立式熔盐轴流泵		1	528603.04
	110	熔盐箱		1	508117.71
	111	分水汽包		1	487190.54
	112	立式熔盐轴流泵		1	467872.36
	113	立式熔盐轴流泵		1	466075.74
	114	熔盐换热器 2		1	462653.81
	115	塔顶冷凝器		1	461379.94
	116	高压电机 1#		1	455791.51
	117	sis 集散控制系统		1	438574.39
	118	温水换热器		1	416741.10
	119	部冷 2#		1	409649.32
	120	部冷		1	374661.49
	121	高压电机 2#	YKS560-2 1800KW 10KV IP54 双轴伸	1	371058.08
	122	高压电机 3#		1	357893.42
	123	氧化 4#二冷器	规格：1510*3756，材质：Q345R，厚度：18/14，22/25，设计压力：0.09/6.6，设计温度：400/300，介质：顺酐气，锅炉水。	1	339530.13
	124	造粒机 2#		1	336409.65
	125	循环水泵	ASB600-700 Q=4500m³/h，N=560KW/6P (10KV)	1	334560.17
	126	蒸汽喷射泵		1	334442.67
	127	造粒机 1#		1	334040.43
	128	分水汽包 JNR2016-47		1	281784.23
	129	氧化 3#二冷器		1	272216.30
	130	锅炉水加热器 FB13145 (顺酐氧化 4#)	规格：1200*6530，材质：Q345R，厚度：36，设计压力：6.5/0.1，设计温度：290/320，介质：锅炉水/空气/顺酐，II 类压力容器，设计年限：8 年。	1	266588.36
	131	2#熔盐电加热器		1	253644.68
	132	高压电机油站		1	250339.44
	133	熔盐冷却器 JNR2021-14		1	243991.41
	134	熔盐冷却器 JNR2021-13		1	242377.87
	135	风机		1	240719.64

顺酐车间 生产设备	136	1#蒸馏釜再沸器		1	240151.93
	137	安全仪表系统		1	224373.38
	138	熔盐冷却器 JNR2013-72 (顺酐氧化 4#)	规格：内径：900/1100，高：8238，材质：Q345R，厚度：12/32，设计压力：0.1/606，设计温度：420/350，介质：熔盐/水、水蒸气，II 类压力容器，设计年限：10 年，	1	217571.48
	139	旋风分离器		1	213523.60
	140	润滑油站		1	212158.79
	141	熔盐箱 2#	4500*2500*6	1	206632.33
	142	汽轮机（循环水泵房）	B0.63-3.4/0.4	1	204148.41
	143	DCS 大屏幕系统		1	198217.04
	144	高压固态软启动柜		1	192640.82
	145	风机房软起柜 2#		1	192640.81
	146	氧化 1#二冷器		1	191303.15
	147	电加热器		1	185815.39
	148	锅炉水多级泵 2#		1	185671.13
	149	电加热器		1	182125.97
	150	软起柜 1#		1	179166.11
	151	空气预热器 JNR2015-54		1	178099.37
	152	部冷器		1	173757.78
	153	锅炉水多级泵 1#		1	172191.72
	154	吸收塔 2#（顺酐框架）	规格：DN2800*10500*8	1	171083.90
	155	空气加热器		1	167190.10
	156	空气预热器 JNR2013-75		1	161698.02
	157	部冷器		1	158585.51
	158	吸收塔（成型车间废气处理）		1	158332.92
	159	旋风分离器（顺酐 4 楼氧化 4#）	∅ 3800*5450*10	1	158322.44
	160	高压清洗机		1	158273.99
	161	吸收塔 1#		1	158238.67
	162	分水汽包 FB13142 (顺酐氧化 4#)	规格：1700*4930，材质：Q345R	1	157404.12
	163	设备清洗机		1	144354.31
	164	可燃气体探测系统		1	135738.10
	165	精馏釜再沸器 06-218-2		1	133298.34
	166	蒸汽过热器 JNR2021-15		1	129287.25
	167	蒸汽过热器 JNR2021-16		1	129287.25

顺酐车间 生产设备	168	塔顶温水换热器		1	126735.73
	169	粗酐罐搅拌装置 3#		1	126463.51
	170	粗酐罐搅拌装置 1#		1	126463.50
	171	DCS 控制系统(装置机柜间)	/	1	124898.98
	172	粗酐罐搅拌装置 4#		1	119424.42
	173	粗酐罐称重模块 1#		1	114927.26
	174	粗酐罐称重模块 3#		1	114927.25
	175	搅拌轴 (前后馏分罐)		1	113860.70
	176	行车 2#		1	111704.14
	177	筛分机 1#		1	110062.44
	178	筛分机 2#		1	110062.43
	179	粗酐罐搅拌装置 2#	DN4800×5000	1	105583.86
	180	蒸汽过热器 2#		1	104603.04
	181	空气预热器 JNR2018-33		1	102408.29
	182	锅炉水给水泵 1#		1	93956.20
	183	行车 1#		1	93891.43
	184	1.5 吨电动前移叉车		1	92507.74
	185	尾气风机		1	88510.49
	186	中除氧器		1	87734.96
	187	空气过滤器 1#		1	85501.64
	188	标准机柜(顺酐仪表 SIS 增补)	800*800*2100	1	85398.23
	189	部冷		1	85114.89
	190	空气过滤器 2#		1	84774.41
	191	粗酐罐称重模块 4#		1	83795.02
	192	1#部冷温水换热器		1	82219.92
	193	汽轮机用综合控制柜(氧化 2)		1	79338.00
	194	多级泵泵头(顺酐多级泵)	规格: 50DMP*8A, Q=35M3/h, H=450M, 过流部件铸钢, 泵轴 SS431, SKF 轴承, 机械密封。	1	75321.99
	195	粗酐罐称重模块 2#	5wc515pm 合金钢称重模块, 容量 50 吨	1	75286.32
	196	高压离心风机(反吹风机) 2#RTO		1	75200.08
	197	机柜间外操室大屏幕系统		1	72732.47
	198	旋风分离器		1	69451.34
	199	酸水循环泵 1#		1	69307.86
	200	离心水泵 1#		1	68015.21

顺酐车间 生产设备	201	液化气压缩机 3#		1	67002.03
	202	小除氧器		1	66311.93
	203	RT0 反吹风机		1	62281.85
	204	锅炉水给水泵 2# (顺酐框架 1 楼东)		1	62079.73
	205	冷冻水箱		1	61840.44
	206	卸车压缩机 2#		1	61250.35
	207	顺酐旋风分离器		1	60848.09
	208	自洁式空气过滤器 5#		1	60440.12
	209	1.5 吨电动前移叉车		1	60176.99
	210	成型车间钢平台		1	59178.64
	211	蒸汽过热器		1	58866.69
	212	真空聚结透平油滤油机(顺酐车间-风机房)	ZJT-30	1	58407.08
	213	熔盐液下泵		1	56380.21
	214	分水汽包 1#		1	53031.96
	215	液化气压缩机 4# (球罐卸车区)	ZW-1.5/10-16 直联	1	52725.93
	216	化工泵 1#		1	52148.33
	217	顺酐氧化电动蝶阀 1#		1	51546.02
	218	液下泵 SB70 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1	51327.44
	219	液下泵 SB71 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1	51327.43
	220	电动三偏心开关蝶阀		1	50333.47
	221	围栏		1	48282.94
	222	鼓包器	DN273/377 316/20	1	48043.05
	223	浓酸水泵 1#		1	47735.89
	224	再沸器 06-198		1	47714.89
	225	自洁式空气过滤器 4#	规格: FZK-800	1	46715.47
	226	再沸器		1	45921.58
	227	风流量计		1	44595.16
	228	大除氧器		1	44274.23
	229	顺酐电加热柜低配电柜 1		1	41683.47
	230	伺服液位计 4# (应急储罐)		1	41592.92
	231	伺服液位计 3# (异丁烷储罐)		1	41592.92
	232	执行器		1	41541.28
	233	执行器 3#		1	41541.28

顺酐车间 生产设备	234	执行器 2#		1	41541.28
	235	塔顶温水换热器		1	41042.28
	236	电器桥架		1	40446.39
	237	顺酐氧化电动蝶阀 2#		1	38982.09
	238	塔顶冷凝器 2#		1	38384.24
	239	监控		1	37818.74
	240	苯汽化器 02-378		1	37588.50
	241	调节性电动执行器		1	37445.66
	242	换热器		1	37138.15
	243	TREX 手操器	TREXCHPNAWS1	1	35398.23
	244	顺酐电加热柜低配电柜 4	GCS800*1000*2200	1	35033.25
	245	顺酐风机平台		1	34717.69
	246	电动蝶阀 2#		1	34227.87
	247	电动蝶阀 1#		1	34227.87
	248	质量流量计 3#		1	34052.15
	249	质量流量计 2#		1	34052.15
	250	质量流量计 1#		1	34052.15
	251	顺酐低压软启动柜 6#		1	33834.23
	252	不锈钢反应釜（顺酐车间）	SBF-15L-EX	1	33398.38
	253	顺酐低压软启动柜 1#		1	33000.36
	254	氧化三丁烷蒸发器（顺酐车间）		1	32743.37
	255	氧化一丁烷蒸发器（顺酐车间）		1	32743.36
	256	涡街流量计（顺酐车间-RT0火炬外送蒸汽管道）	DY200-NBLBD4-2N/SY/QCR/NS1, DYA-J2D/NS1/SY, DYC-1-10/SY	1	32566.37
	257	顺酐低压软启动柜 4#		1	31798.37
	258	顺酐低压进线柜 2#		1	31773.73
	259	顺酐低压进线柜 1#		1	31773.73
	260	变频柜		1	31495.35
	261	丁烷过热器 15R04		1	31447.75
	262	顺酐电加热柜低配电柜 2	GCS800*1000*2200	1	31409.62
	263	鼓包器 15R02		1	31358.74
	264	丁烷过热器 17R02		1	30916.18
	265	顺酐低压软启动柜 3#		1	29689.40
	266	冷冻机水泵 2#		1	29591.59
	267	标准电柜（可燃气体探测系统主体）		1	29503.11

顺酐车间 生产设备	268	螺旋输送机 2#		1	29123.62
	269	成型车间仪表桥架		1	28862.82
	270	浮筒液位计		1	28711.71
	271	质量流量计 4#		1	28622.09
	272	苯汽化器 0301-12		1	28499.13
	273	酸水循环泵 3#		1	28460.46
	274	螺旋输送机 1#		1	28252.95
	275	浓酸水外送泵 2#		1	28252.95
	276	浓酸水外送泵 1#		1	28252.95
	277	酸水循环泵 2#		1	28252.95
	278	顺酐低压软启动柜 2#		1	27612.71
	279	工艺水泵 1#		1	27109.90
	280	气动 T 型三通球阀 2#		1	26946.96
	281	气动 T 型三通球阀 1#		1	26946.95
	282	酸水循环泵		1	26863.18
	283	浮筒液位计		1	26371.36
	284	丁烷过热器		1	26327.92
	285	结片机进料泵 1#		1	26185.14
	286	顺酐低压配电柜 4#		1	26003.40
	287	顺酐低压配电柜 3#		1	26003.39
	288	成型车间低压控制柜		1	25951.94
	289	熔盐滑阀		1	25843.40
	290	熔盐滑阀		1	25843.40
	291	顺酐低压软启动柜 7	GGD: 600*800*2200	1	25587.42
	292	顺酐低压控制柜		1	25242.72
	293	化工泵 4#		1	25096.81
	294	化工泵 3#		1	25096.81
	295	工艺水补液泵 1#		1	25054.31
	296	列管式换热器	规格: TRCQ-25	1	24994.85
	297	顺酐低压软启动柜 5#		1	24829.16
	298	化工泵 7#		1	24792.07
	299	鼓包器 13-220 (顺酐氧化 4#)	规格: 273/377*2185, 材质: S31603, 厚度: 12/6, 设计压力: 0.88/2.2, 设计温度: 170/200, I 类压力容器, 设计年限: 8 年。	1	24596.79

顺酐车间 生产设备	300	丁烷蒸发器 FB13141 (顺酐氧化 4#)	规格：1200*4706，材质：Q345R，厚度：10/14，14/10，设计压力：0.6/0.75，设计温度：170/50，介质：蒸汽，丁烷。设备类别：II 类，设计年限：10 年。	1	24390.12
	301	风机 (顺酐车间-RT02#)	风机：9-26No5.6A, 电机：防爆二级能效	1	24283.19
	302	酸水回收泵 1#		1	24188.83
	303	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	304	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	305	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	306	气动活塞式三通球阀		1	23806.99
	307	除氧器放空阀		1	23550.39
	308	引风机稀油站控制柜		1	23446.41
	309	夹套泵机		1	23445.92
	310	顺酐低压配电柜 1#		1	23219.06
	311	喷码机		1	23169.50
	312	顺酐氧化料管		1	23051.16
	313	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1	22989.54
	314	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1	22989.53
	315	顺酐低压配电柜 2#		1	22861.50
	316	离心水泵 6#	AIX40/20	1	22509.92
	317	成品阀 1		1	22442.43
	318	顺酐低压软启动柜 11#	GGD: 600*800*2200	1	22405.06
	319	顺酐低压软启动柜 10#	GGD: 600*800*2200	1	22405.06
	320	引风机稀油站控制柜		1	22395.76
	321	引风机稀油站控制柜		1	22395.76
	322	二甲苯抽水泵		1	22384.70
	323	顺酐低压软启动柜 9#	GGD: 600*800*2200	1	22293.45
	324	顺酐低压变频柜 1#		1	22240.14
	325	成型车间冷冻机水泵 3#	型号：AIX80/20, 流量：190，扬程：50，电机：YBBP200L-2-37KW	1	22130.94
	326	工艺水补液泵 2#		1	21940.66
	327	引风机稀油站控制柜 1#		1	21806.40
	328	酸水循环泵 6#	F0608T-416 流量：50m3/h 扬程：20m 功率：5.5kw	1	21523.46

顺酐车间 生产设备	329	酸水循环泵 5#	F0608T-416 流量：50m3/h 扬程：20m 功率：5.5kw	1	21523.45
	330	酸水循环泵 4#	F0608T-416 流量：50m3/h 扬程：20m 功率：5.5kw	1	21523.45
	331	尾气吸收泵		1	20961.17
	332	雷达液位计		1	20871.53
	333	气动薄膜智能压力平衡型单座调节阀		1	20798.97
	334	离心水泵 2#		1	20571.49
	335	质量流量计(火炬液丁烷管道)	规格：DN15-PN40WN-RF	1	20353.98
	336	过程校验仪		1	19893.01
	337	原料二甲苯泵 2#		1	19716.55
	338	污水液下泵		1	19546.34
	339	卸车鹤位管 5#		1	19474.82
	340	分气缸		1	19404.18
	341	结片机进料泵 2# (顺酐成型车间)	泵型号：CQL50-32-200 电机：YBX4-160M1-2 11KW	1	19292.03
	342	化工泵 8#		1	19219.84
	343	顺酐低压软启动柜 8#	GGD: 600*800*2200	1	19067.86
	344	电子平台秤		1	18808.46
	345	卸车鹤位管 6#		1	18687.96
	346	风机 (废气处理)		1	18610.38
	347	鼓包器 17r01(顺酐氧化 4#)	规格：273/377, 材质：S31603, 厚度：12/6, 设计压力：0.88/2.2, 设计压力：170/200, 介质：氮气/水蒸气, II 类压力容器, 设计年限：8 年	1	18223.84
	348	顺酐低压变频柜 2#	GGD: 600*800*2200	1	18084.23
	349	熔盐滑阀		1	17813.60
	350	引风机稀油站控制柜 2#	规格：HQ2206/XY/3-2	1	17731.54
	351	引风机稀油站控制柜	规格：HQ2210/XY/3-2	1	17731.54
	352	夹套泵机 (顺酐氧化 4 粗酐罐)	THR80-65-160 电机：15-2	1	17731.16
	353	化工流程泵 2#		1	17694.84
	354	化工流程泵 1#		1	17694.84
	355	不锈钢离心泵 SB72		1	17694.84
	356	顺酐低压配电柜 5	GGD: 600*800*2200	1	17439.66
	357	凝水泵		1	17369.69

顺酐车间 生产设备	358	工艺水泵 2#	F0608T-316 流量：40m ³ /h 扬程：20m 功率：5.5kw	1	17142.92
	359	酸水回收泵 2#	F0608T-316 流量：40m ³ /h 扬程：20m 功率：5.5kw	1	17142.92
	360	卸车鹤位管 1#		1	16694.10
	361	浓酸水泵 2#	F0405T-316 流量：15m ³ /h 扬程：35m 功率：5.5kw	1	16654.30
	362	卸车鹤位管 2#		1	16636.79
	363	气动薄膜智能型单座调节阀		1	16392.09
	364	二甲苯水分离器		1	16324.85
	365	卸车鹤位管 3#		1	16302.89
	366	离心水泵 7#	AIX40/20	1	15961.25
	367	卸车鹤位管 4#		1	15787.92
	368	雷达液位计(顺酐精制 2 精馏釜)	VEGAPULS 6X	1	15784.25
	369	化工泵 5#	BH80-65-125 (K)	1	15682.74
	370	孔板流量计 1#		1	15633.29
	371	污水液下泵 1#		1	15120.45
	372	离心水泵 4#	AIX50/20	1	15076.29
	373	顺酐温水循环泵 5#		1	14876.46
	374	电动机 (RTO 反吹风机)		1	14507.39
	375	卧式离心泵		1	14503.67
	376	热水泵		1	14359.83
	377	成品阀 2(顺酐氧化)	316L, DN125, 防爆启动开关球阀型号	1	14087.32
	378	顺酐球罐区低压控制柜	GGD	1	13906.68
	379	熔盐滑阀		1	13405.90
	380	离心水泵 5#		1	13382.39
	381	化工流程泵 3#	IH80-65-160, 流程：50, 扬程：30, 316L	1	13381.86
	382	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 5#	R0405U-416, 流量：6m ³ /h, 扬程：100m, 功率：7.5kw。	1	13362.84
	383	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 4#	R0405U-416, 流量：6m ³ /h, 扬程：100m, 功率：7.5kw。	1	13362.83
	384	皖南防爆电机		1	12907.56
	385	液丁烷调节阀		1	12893.26
	386	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 6#	R0405U-317, 流量：2.4m ³ /h, 扬程：100m, 功率：6.6kw。	1	12831.86
	387	成型车间低压进线柜		1	12381.32

顺酐车间 生产设备	388	不锈钢离心泵		1	12136.50
	389	不锈钢离心泵		1	12019.47
	390	液压隔膜计量泵 3#		1	11601.56
	391	液压隔膜计量泵 1#		1	11601.56
	392	污水液下泵 2#（顺酐氧化）	泵型号：50FY-30 电机： YBX4-112M-2 4KW	1	11434.95
	393	气动薄膜智能型单座调节阀		1	11258.85
	394	手操器	BT200	1	11061.95
	395	立式管道泵（成型车间循环水）	规格：ALG80/13，流量：100，扬程：20，效率：75，轴功率：7.27，电机：YE4-16M1-2，11KW，转速：2900，。	1	11042.87
	396	顺酐风机房低压控制柜		1	11034.06
	397	液下泵（RTO）	规格：316L50FY-20，扬程：20，流量：13，功率：3，电机型号：YBX4-100L-2	1	10821.53
	398	液下泵 SB74		1	10673.77
	399	吸收液循环泵 1#（成型车间废气处理）		1	10622.07
	400	吸收液循环泵		1	10622.07
	401	手操器（仪表工使用工具）	X207	1	10619.47
	402	液压隔膜计量泵 2#		1	10556.75
	403	液压隔膜计量泵		1	10556.75
	404	液压隔膜计量泵		1	10556.75
	405	化工泵 2#		1	10439.73
	406	板框滤油机		1	9120.18
	407	丙类罐区化工离心泵 2#	泵机型号：BH80-65-160 电机型号：YBX3-160M1-2 功率：11KW	1	8817.70
	408	丁烷蒸发器		1	8617.24
	409	控制箱（顺酐车间-RTO 西侧外送蒸汽流量计使用）	控制箱：500*600*200，积算仪：220V/4-20mA）箱体底板，2P 断路器，开关电源，浪涌保护器，遥测终端机，继电器 12V/2P 6 个，继电器 12V4P 3 个，导轨，端子排，箱内电源线等	1	8407.08
	410	化工泵 6#	BH80-65-160	1	8381.86
	411	液压隔膜计量泵 5#（顺酐氧化）	JYM1.6-3/0.5-BP 电机：YBBP-712-4，0.37KW	1	7983.63
	412	液压隔膜计量泵 4#（顺酐氧化）	JYM1.6-0.5/1.0-BP 电机：YBBP-712-4，0.3KW	1	7983.62
	413	磁翻板液位计		1	7786.60

顺酐车间 生产设备	414	磁翻板液位计		1	7786.60
	415	定期排污扩容器 1#		1	7772.62
	416	蒸发罐	DN800*8	1	7622.16
	417	顺酐温水循环泵 4#		1	7499.00
	418	吸收液输送泵		1	7357.09
	419	减速机(成型车间融化罐)	减速机规格型号: XRF99 电机型号: YFB3/132M-4/7.5	1	6972.13
	420	磁翻板液位计		1	6852.55
	421	RTO 空压缓冲罐		1	6689.91
	422	碳钢液下泵(风机房-全凝风机-真空水箱)	YSIQ10-16K, DN40, PN16, CF3M\316L, 附件: 定位器 TS906LC31S10, 减震器: LNFR-100BN,	1	6425.43
	423	定期排污扩容器 2#		1	6316.77
	424	离心水泵 3#		1	5985.80
	425	球罐区照明		1	5605.80
	426	磁翻板液位计		1	5414.66
	427	磁翻板液位计		1	5414.65
	428	加热恒温循环槽(顺酐车间)	HW-20L	1	5109.34
	429	磁翻板液位计		1	5059.17
	430	戴尔笔记本电脑		1	4699.00
	431	变送器 6#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27
	432	变送器 5#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27
	433	变送器 4#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1	4690.27
	434	磁翻板液位计		1	4593.19
	435	涡街流量计 WJ06(顺酐车间-暖通、洗澡蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-150B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	4451.32
	436	化工离心泵 8#		1	4214.58
	437	戴尔笔记本 5420		1	3996.00
	438	笔记本电脑-戴尔		1	3980.00
	439	笔记本电脑-戴尔		1	3980.00
	440	笔记本电脑-戴尔		1	3950.00
	441	磁翻板液位计		1	3890.77
	442	磁翻板液位计		1	3747.14
	443	磁翻板液位计		1	3679.63

顺酐车间 生产设备	444	磁翻板液位计		1	3679.63
	445	磁翻板液位计		1	3677.46
	446	化工离心泵 9#		1	3629.49
	447	化工离心泵 10#		1	3629.49
	448	涡街流量计 WJ05 (顺酐车间-成型低压蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3566.37
	449	涡街流量计 WJ04 (顺酐车间-办公室蒸汽消耗-含施工单位)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3566.37
	450	涡街流量计 WJ02 (顺酐车间-环保蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3477.88
	451	涡街流量计 WJ03 (顺酐车间-沐浴蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1	3477.88
	452	磁翻板液位计		1	3454.62
	453	磁翻板液位计		1	3454.60
	454	磁翻板液位计		1	3449.94
	455	磁翻板液位计		1	3448.90
	456	磁翻板液位计		1	3371.53
	457	便捷式钾离子浓度计	规格: Bante321-K	1	3362.83
	458	便捷式钠离子浓度计	规格: Bante321-Na	1	3362.83
	459	温水循环泵 1#		1	3168.57
	460	磁翻板液位计		1	3132.20
	461	手提缝纫机		1	3047.32
	462	温水循环泵 2#		1	2976.50
	463	磁翻板液位计		1	2869.52
	464	顺酐精制化工离心泵 11#	规格: HJ80-65-125	1	2744.83
	465	顺酐精制化工离心泵 12#	规格: HJ80-65-125	1	2744.83
	466	磁翻板液位计		1	2449.83
	467	球罐隔膜表 4#	型号: TL00124-ZMPB1012, 规格: 2.5Mpa, Y-100BF/MF	1	2438.89
	468	台式机		1	2250.00
	469	石英双色液位计 (RTO)	规格: UGS-A1/100/25M-440	1	2212.39

顺酐车间 生产设备	470	便携式四合一气体检测仪 2#	DMH200	1	1769.91
	471	便携式四合一气体检测仪 1#	DMH200	1	1769.91
	472	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1	1500.00
	473	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1	1500.00
	474	水杯柜		1	1390.00
	475	熔盐液下泵 2#		1	1229.80
	476	档案柜		1	1140.00
	477	档案柜		1	1140.00
	478	帽柜		1	860.00
	479	循环水加压泵 1#		1	750.09
	480	档案柜 (成型车间 1 楼)		1	750.00
	481	档案柜		1	600.00
	482	顺酐精制循环水加压泵 2#	ALG80/26	1	567.25
	483	备用风机风管	碳钢 630	1	563.72
	484	球罐隔膜表 1#		1	558.94
	485	球罐隔膜表 2#		1	558.94
	486	球罐隔膜表 3#		1	558.94
	487	部冷下集管 7#		1	59336.83
	488	部冷下集管 8#		1	59336.82
	489	顺酐装置照明		1	52830.08
	490	风机风管 1#		1	522122.97
	491	顺酐氧化料管		1	3098635.20
	492	顺酐仪表桥架		1	1669358.62
	493	顺酐不锈钢风管 1#		1	897551.09
	494	顺酐不锈钢风管 3#		1	848314.36
	495	顺酐不锈钢风管 4#		1	551023.42
	496	顺酐不锈钢风管 2#	不锈钢, DN600	1	497094.42
	497	循环水管 (顺酐)	碳钢, DN700	1	484894.87
	498	顺酐照明		1	455107.41
	499	顺酐尾气风管		1	349402.05
	500	风机风管 4#		1	307192.22
	501	风机风管 2#		1	296716.80
	502	风机风管 3#	碳钢, DN600	1	272610.67
	503	多级汽轮机 (顺酐风机房氧化 3)	B1.8-4.1/1.3	1	227286.46
	504	冷冻水管		1	165621.53

顺酐车间 生产设备	505	背压式汽轮机-智信达		1	165350.97
	506	顺酐精制管道		1	7959356.54
	507	顺酐蒸汽管道	碳钢, DN300	1	6022866.36
	508	丁烷管道		1	2583688.79
	509	顺酐 4.0MPa 蒸汽管道	碳钢, DN250 等	1	2189466.42
	510	顺酐空压管道		1	1094043.90
	511	顺酐氮气管道		1	544405.12
	512	顺酐纯水管道	304, DN100	1	512963.02
	513	顺酐尾气吸收管道	304, DN300	1	353420.47
	514	顺酐管廊		1	330431.60
	515	顺酐保温水管道	碳钢, DN80	1	294560.19
	516	顺酐液酐成品管道		1	168382.56
	517	顺酐污水管道		1	63039.45
	518	顺酐精制管道		1	8549.03
	519	液酐管道 (顺酐车间)		1	6261.34
	520	RTO 框架 1#		1	1656907.04
	521	顺酐平台		1	1759482.43
	522	循环水管		1	603681.33
	523	顺酐电气桥架		1	563734.78
	524	二道门		1	256855.24
	525	顺酐安装区		1	192168.85
总计				525	151,507,315.17

乙方单位名称: 常茂(大连)新材料有限公司



320411940128

常州信辉融资租赁有限公司

地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 1605 室

电话：0519-69897001

传真：0519-69897008