

动产抵押合同

2025 年常信辉租字第 8011-DY 号

甲方（抵押权人）：常州信辉融资租赁有限公司 电话：0519-69897005 地址：常州市投资广场 1605 室		乙方（抵押人）：常茂（大连）新材料有限公司 电话：0519-8577681 地址：辽宁省大连长兴岛经济区塔山街 8 号		
主合同	甲乙双方签署的编号为 2025 年常信辉租字第 8011 号的融资租赁合同。			
主债权	乙方在本合同项下担保的主债权即主合同项下租金[数额为：RMB57,531,114.14 元（人民币伍仟柒佰伍拾叁万壹仟壹佰壹拾肆元壹角肆分）]以及租赁物占用费、留购价款、违约金等（如有时）。			
担保范围	主合同项下主债权、利息、手续费、保证金、违约金、赔偿金和其他所有应付的费用，以及甲方实现债权、抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、评估费、过户费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。			
主债权履行期	自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方依据主合同之约定宣布债务加速到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。如甲方和债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，无需经过乙方同意，本抵押合同继续有效。			
抵押期间	自本抵押合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 如甲方和债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，抵押期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。			
抵押物清单 (一)	设备型号	数量	设备名称	序列号
	详见附件			

抵押物的归属	以上抵押物清单（一）所描述的抵押物为甲方所有，由于该抵押物实际为乙方占有和使用，为担保主合同项下甲方权利的实现及对抗第三人，现甲方授权乙方将该抵押物抵押给甲方，并办理抵押登记手续。待主合同项下债务人义务履行完毕之日起十日内，双方办理抵押注销手续。			
抵押物清单 （二）	设备型号	数量	设备名称	序列号
抵押物的归属	以上抵押物清单（二）所描述的抵押物为乙方所有，为担保主合同项下甲方权利的实现及对抗第三人，将该抵押物抵押给甲方，办理抵押登记手续。待主合同项下债务人义务履行完毕之日起十日内，双方办理抵押注销手续。			
抵押人义务	1、乙方不得转让、出租、再行抵押、赠与、托管、重大改装增补或以其他方式处分抵押物的全部或部分。 2、乙方应以适当和有效的方式妥善保管抵押物，保持抵押物的完整和良好状态。 3、本合同签署之日起十日内完成动产抵押登记手续办理。			
抵押权人权利	主合同债务履行期限届满（含提前到期）而乙方未按主合同约定清偿的，或主合同债务人违反主合同其他约定的，甲方有权拍卖、变卖、折价处分抵押物，并就所得的价款优先受偿。			
争议解决	因合同履行产生的争议，任何一方当事人向常州仲裁委员会提请仲裁。发生的一切费用（包括仲裁费用、保全费用、律师费、执行费用及其它有关的费用）由败诉方承担。			
甲方：常州信辉融资租赁有限公司  （盖章）		乙方：常茂（大连）新材料有限公司  （盖章）		

签约日期：

本合同一式三份，甲方持两份，乙方一份，自双方加盖公章或合同专用章后生效。

附件：

抵押物件清单

项目名称	序号	设备名称	规格型号	数量
顺酐车间 生产设备	1	液酐罐（成型车间）		1
	2	液酐罐 1# 8500*8500		1
	3	液酐罐 2#-8500*8500		1
	4	液酐罐 3#-6000*7500		1
	5	液酐成品罐 6000*7500		1
	6	浓酸罐		1
	7	工艺水罐		1
	8	淡酸回收罐		1
	9	洗锅水罐		1
	10	马来酸罐		1
	11	不锈钢罐 2#		1
	12	不锈钢罐 3#	位置：罐区 规格：φ 6.0m*7.5m	1
	13	2#粗杆罐（顺酐东罐区）		1
	14	安全罐		1
	15	氨水罐		1
	16	伴热温水罐		1
	17	苯水分离罐		1
	18	不锈钢储罐		1
	19	纯水罐		1
	20	粗酐罐 1#		1
	21	粗酐罐 2#	Φ4800*5000 立式锥底平顶	1
	22	粗酐罐 3#		1
	23	粗酐罐 4#		1
	24	氮气储罐 FB13144		1
	25	氮气贮罐		1
	26	二甲苯罐		1
	27	二甲苯罐		1
	28	泛汽回收罐		1
	29	换热水罐		1
	30	计量罐（顺酐2楼）	规格：φ 1600*3000，δ=4，304	1
	31	凝水罐		1
	32	切水罐 3#	DN600*10	1
	33	切水罐 4#	DN600*10	1
	34	全保温搅拌罐		1
顺酐车间 生产设备	35	闪蒸罐 FB13143		1
	36	顺酐前后馏分罐		1

	37	酸水循环罐		1
	38	酸水循环罐		1
	39	尾气二甲苯分离罐		1
	40	尾气吸收罐	1900*2250, 316L	1
	41	温水罐		1
	42	温水膨胀罐		1
	43	温水循环罐		1
	44	助剂储罐		1
	45	助剂储罐 2# (顺酐 2 楼)	0.66m ³	1
	46	成型车间球料大包装机		1
	47	成型车间球料小包装机		1
	48	成型车间自动上袋机		1
	49	成型车间拆边机		1
	50	成型车间缝包机+立柱		1
	51	成型车间主输送机		1
	52	成型车间倒包输送机		1
	53	成型车间整袋输送机		1
	54	成型车间重量检测机		1
	55	成型车间喷墨打印机		1
	56	成型车间爬坡输送机		1
	57	成型车间待码输送机		1
	58	成型车间码垛机器人		1
	59	成型车间托盘库		1
	60	成型车间空托盘输送机		1
	61	成型车间码垛输送机		1
	62	成型车间缠绕膜机		1
	63	成型车间满踩输送机		1
	64	成型车间积放输送机		1
	65	成型车间包装电气系统		1
	66	RT0 框架 2#		1
	67	RT0 焚烧炉 2# (旧)		1
	68	液化气储罐		1
	69	正丁烷储罐		1
	70	异丁烷储罐	2000m ³	1
	71	应急储罐	2000m ³	1
	72	反应器 2#		1
	73	RT0 焚烧炉 1# (旧)	QNQW-CM670	1
顺酐车间 生产设备	74	反应器 3#		1
	75	反应器 1#		1
	76	地面火炬系统		1

	77	风机		1
	78	鼓风机房风机	SDG32-A	1
	79	风机汽轮机		1
	80	鼓风机房压缩机组		1
	81	鼓风机房风机		1
	82	风机房汽轮机 1800KW		1
	83	精馏塔		1
	84	余热锅炉 2# (RTO)		1
	85	装置机柜间空调系统		1
	86	离心鼓风机(鼓风机房氧化 3#)	G291 (SKV32-1S)	1
	87	恒沸精馏釜 06-199		1
	88	吸收塔		1
	89	离心鼓风机(顺酐车间-鼓风机房氧化 1#)	D620-3.0	1
	90	二冷器 2#		1
	91	精馏塔		1
	92	氧化 2#二冷器		1
	93	部冷器		1
	94	气体冷却器(二冷)		1
	95	部冷		1
	96	蒸馏釜		1
	97	二冷器 3#		1
	98	部冷		1
	99	多级背压式汽轮机		1
	100	结片机 1#		1
	101	结片机 2#		1
	102	第二气体冷却器 S4H-05		1
	103	第二气体冷却器 S5H-05		1
	104	高压变频器		1
	105	ECS-700 集散控制系统(中控 DCS)		1
	106	集散控制系统		1
	107	吸收塔 3#		1
	108	溴化锂冷冻机	FG-31HD	1
	109	立式熔盐轴流泵		1
	110	熔盐箱		1
顺酐车间 生产设备	111	分水汽包		1
	112	立式熔盐轴流泵		1
	113	立式熔盐轴流泵		1
	114	熔盐换热器 2		1

	115	塔顶冷凝器		1
	116	高压电机 1#		1
	117	sis 集散控制系统		1
	118	温水换热器		1
	119	部冷 2#		1
	120	部冷		1
	121	高压电机 2#	YKS560-2 1800KW 10KV IP54 双轴伸	1
	122	高压电机 3#		1
	123	氧化 4#二冷器	规格: 1510*3756, 材质: Q345R, 厚度: 18/14, 22/25, 设计压力: 0.09/6.6, 设计温度: 400/300, 介质: 顺酐气, 锅炉水。	1
	124	造粒机 2#		1
	125	循环水泵	ASB600-700 Q=4500m ³ /h, N=560KW/6P (10KV)	1
	126	蒸汽喷射泵		1
	127	造粒机 1#		1
	128	分水汽包 JNR2016-47		1
	129	氧化 3#二冷器		1
	130	锅炉水加热器 FB13145 (顺酐氧化 4#)	规格: 1200*6530, 材质: Q345R, 厚度: 36, 设计压力: 6.5/0.1, 设计温度: 290/320, 介质: 锅炉水/空气/顺酐, II 类压力容器, 设计年限: 8 年。	1
	131	2#熔盐电加热器		1
	132	高压电机油站		1
	133	熔盐冷却器 JNR2021-14		1
	134	熔盐冷却器 JNR2021-13		1
	135	风机		1
	136	1#蒸馏釜再沸器		1
	137	安全仪表系统		1
	138	熔盐冷却器 JNR2013-72 (顺酐氧化 4#)	规格: 内径: 900/1100, 高: 8238, 材质: Q345R, 厚度: 12/32, 设计压力: 0.1/6.06, 设计温度: 420/350, 介质: 熔盐/水、水蒸气, II 类压力容器, 设计年限: 10 年,	1
顺酐车间生产设备	139	旋风分离器		1
	140	润滑油站		1
	141	熔盐箱 2#	4500*2500*6	1
	142	汽轮机 (循环水泵房)	B0.63-3.4/0.4	1
	143	DCS 大屏幕系统		1
	144	高压固态软启动柜		1

	145	风机房软起柜 2#		1
	146	氧化 1#二冷器		1
	147	电加热器		1
	148	锅炉水多级泵 2#		1
	149	电加热器		1
	150	软起柜 1#		1
	151	空气预热器 JNR2015-54		1
	152	部冷器		1
	153	锅炉水多级泵 1#		1
	154	吸收塔 2# (顺酐框架)	规格: DN2800*10500*8	1
	155	空气加热器		1
	156	空气预热器 JNR2013-75		1
	157	部冷器		1
	158	吸收塔 (成型车间废气处理)		1
	159	旋风分离器 (顺酐 4 楼氧化 4#)	∅ 3800*5450*10	1
	160	高压清洗机		1
	161	吸收塔 1#		1
	162	分水汽包 FB13142 (顺酐氧化 4#)	规格: 1700*4930, 材质: Q345R	1
	163	设备清洗机		1
	164	可燃气体探测系统		1
	165	精馏釜再沸器 06-218-2		1
	166	蒸汽过热器 JNR2021-15		1
	167	蒸汽过热器 JNR2021-16		1
	168	塔顶温水换热器		1
	169	粗酐罐搅拌装置 3#		1
	170	粗酐罐搅拌装置 1#		1
	171	DCS 控制系统 (装置机柜间)	/	1
	172	粗酐罐搅拌装置 4#		1
	173	粗酐罐称重模块 1#		1
	174	粗酐罐称重模块 3#		1
	175	搅拌轴 (前后馏分罐)		1
顺酐车间 生产设备	176	行车 2#		1
	177	筛分机 1#		1
	178	筛分机 2#		1
	179	粗酐罐搅拌装置 2#	DN4800 × 5000	1
	180	蒸汽过热器 2#		1
	181	空气预热器 JNR2018-33		1
	182	锅炉水给水泵 1#		1

	183	行车 1#		1
	184	1.5 吨电动前移叉车		1
	185	尾气风机		1
	186	中除氧器		1
	187	空气过滤器 1#		1
	188	标准机柜(顺酐仪表 SIS 增补)	800*800*2100	1
	189	部冷		1
	190	空气过滤器 2#		1
	191	粗酐罐称重模块 4#		1
	192	1#部冷温水换热器		1
	193	汽轮机用综合控制柜(氧化 2)		1
	194	多级泵泵头(顺酐多级泵)	规格: 50DMP*8A, Q=35M3/h, H=450M, 过流部件铸钢, 泵轴 SS431, SKF 轴承, 机械密封。	1
	195	粗酐罐称重模块 2#	5wc515pm 合金钢称重模块, 容量 50 吨	1
	196	高压离心风机(反吹风机) 2#RTO		1
	197	机柜间外操室大屏幕系统		1
	198	旋风分离器		1
	199	酸水循环泵 1#		1
	200	离心水泵 1#		1
	201	液化气压缩机 3#		1
	202	小除氧器		1
	203	RTO 反吹风机		1
	204	锅炉水给水泵 2#(顺酐框架 1 楼东)		1
	205	冷冻水箱		1
	206	卸车压缩机 2#		1
	207	顺酐旋风分离器		1
	208	自洁式空气过滤器 5#		1
	209	1.5 吨电动前移叉车		1
顺酐车间 生产设备	210	成型车间钢平台		1
	211	蒸汽过热器		1
	212	真空聚结透平油滤油机(顺酐车间-风机房)	ZJT-30	1
	213	熔盐液下泵		1
	214	分水汽包 1#		1
	215	液化气压缩机 4#(球罐卸车区)	ZW-1.5/10-16 直联	1
	216	化工泵 1#		1

	217	顺酐氧化电动蝶阀 1#		1
	218	液下泵 SB70 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1
	219	液下泵 SB71 (顺酐车间-粗酐罐用)	100FY-65-315	1
	220	电动三偏心开关蝶阀		1
	221	围栏		1
	222	鼓包器	DN273/377 316/20	1
	223	浓酸水泵 1#		1
	224	再沸器 06-198		1
	225	自洁式空气过滤器 4#	规格: FZK-800	1
	226	再沸器		1
	227	风流量计		1
	228	大除氧器		1
	229	顺酐电加热柜低配电柜 1		1
	230	伺服液位计 4# (应急储罐)		1
	231	伺服液位计 3# (异丁烷储罐)		1
	232	执行器		1
	233	执行器 3#		1
	234	执行器 2#		1
	235	塔顶温水换热器		1
	236	电器桥架		1
	237	顺酐氧化电动蝶阀 2#		1
	238	塔顶冷凝器 2#		1
	239	监控		1
	240	苯汽化器 02-378		1
	241	调节性电动执行器		1
	242	换热器		1
	243	TREX 手操器	TREXCHPNAWS1	1
	244	顺酐电加热柜低配电柜 4	GCS800*1000*2200	1
顺酐车间 生产设备	245	顺酐风机平台		1
	246	电动蝶阀 2#		1
	247	电动蝶阀 1#		1
	248	质量流量计 3#		1
	249	质量流量计 2#		1
	250	质量流量计 1#		1
	251	顺酐低压软启动柜 6#		1
	252	不锈钢反应釜 (顺酐车间)	SBF-15L-EX	1
	253	顺酐低压软启动柜 1#		1
	254	氧化三丁烷蒸发器 (顺酐车		1

	间)		
255	氧化一丁烷蒸发器(顺酐车间)		1
256	涡街流量计(顺酐车间-RT0火炬外送蒸汽管道)	DY200-NBLBD 4-2N/SY/QCR/NS1, DYA-J2D/NS1/SY , DYC-1-10/SY	1
257	顺酐低压软启动柜 4#		1
258	顺酐低压进线柜 2#		1
259	顺酐低压进线柜 1#		1
260	变频柜		1
261	丁烷过热器 15R04		1
262	顺酐电加热柜低配电柜 2	GCS800*1000*2200	1
263	鼓包器 15R02		1
264	丁烷过热器 17R02		1
265	顺酐低压软启动柜 3#		1
266	冷冻机水泵 2#		1
267	标准电柜(可燃气体探测系统主体)		1
268	螺旋输送机 2#		1
269	成型车间仪表桥架		1
270	浮筒液位计		1
271	质量流量计 4#		1
272	苯汽化器 0301-12		1
273	酸水循环泵 3#		1
274	螺旋输送机 1#		1
275	浓酸水外送泵 2#		1
276	浓酸水外送泵 1#		1
277	酸水循环泵 2#		1
278	顺酐低压软启动柜 2#		1
279	工艺水泵 1#		1
顺酐车间 生产设备	280	气动 T 型三通球阀 2#	1
	281	气动 T 型三通球阀 1#	1
	282	酸水循环泵	1
	283	浮筒液位计	1
	284	丁烷过热器	1
	285	结片机进料泵 1#	1
	286	顺酐低压配电柜 4#	1
	287	顺酐低压配电柜 3#	1
	288	成型车间低压控制柜	1
	289	熔盐滑阀	1
	290	熔盐滑阀	1

	291	顺酐低压软启动柜 7	GGD: 600*800*2200	1
	292	顺酐低压控制柜		1
	293	化工泵 4#		1
	294	化工泵 3#		1
	295	工艺水补液泵 1#		1
	296	列管式换热器	规格: TRCQ-25	1
	297	顺酐低压软启动柜 5#		1
	298	化工泵 7#		1
	299	鼓包器 13-220 (顺酐氧化 4#)	规格: 273/377*2185, 材质: S31603, 厚度: 12/6, 设计压力: 0.88/2.2, 设计温度: 170/200, I 类压力容器, 设计年限: 8 年。	1
	300	丁烷蒸发器 FB13141 (顺酐氧化 4#)	规格: 1200*4706, 材质: Q345R, 厚度: 10/14, 14/10, 设计压力: 0.6/0.75, 设计温度: 170/50, 介质: 蒸汽, 丁烷。设备类别: II 类, 设计年限: 10 年。	1
	301	风机 (顺酐车间-RT02#)	风机: 9-26No5.6A, 电机: 防爆二级能效	1
	302	酸水回收泵 1#		1
	303	气动活塞式三通球阀		1
	304	气动活塞式三通球阀		1
	305	气动活塞式三通球阀		1
	306	气动活塞式三通球阀		1
	307	除氧器放空阀		1
	308	引风机稀油站控制柜		1
	309	夹套泵机		1
	310	顺酐低压配电柜 1#		1
	311	喷码机		1
顺酐车间 生产设备	312	顺酐氧化料管		1
	313	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1
	314	气动薄膜智能散热型先导式单座调节阀		1
	315	顺酐低压配电柜 2#		1
	316	离心水泵 6#	AIX40/20	1
	317	成品阀 1		1
	318	顺酐低压软启动柜 11#	GGD: 600*800*2200	1
	319	顺酐低压软启动柜 10#	GGD: 600*800*2200	1
	320	引风机稀油站控制柜		1
	321	引风机稀油站控制柜		1
	322	二甲苯抽水泵		1

	323	顺酐低压软启动柜 9#	GGD: 600*800*2200	1
	324	顺酐低压变频柜 1#		1
	325	成型车间冷冻机水泵 3#	型号: AIX80/20, 流量: 190, 扬程: 50, 电机: YBBP200L-2-37KW	1
	326	工艺水补液泵 2#		1
	327	引风机稀油站控制柜 1#		1
	328	酸水循环泵 6#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1
	329	酸水循环泵 5#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1
	330	酸水循环泵 4#	F0608T-416 流量: 50m3/h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1
	331	尾气吸收泵		1
	332	雷达液位计		1
	333	气动薄膜智能压力平衡型单座调节阀		1
	334	离心水泵 2#		1
	335	质量流量计(火炬液丁烷管道)	规格: DN15-PN40WN-RF	1
	336	过程校验仪		1
	337	原料二甲苯泵 2#		1
	338	污水液下泵		1
	339	卸车鹤位管 5#		1
	340	分气缸		1
	341	结片机进料泵 2# (顺酐成型车间)	泵型号: CQL50-32-200 电机: YBX4-160M1-2 11KW	1
	342	化工泵 8#		1
	343	顺酐低压软启动柜 8#	GGD: 600*800*2200	1
顺酐车间 生产设备	344	电子平台秤		1
	345	卸车鹤位管 6#		1
	346	风机 (废气处理)		1
	347	鼓包器 17r01 (顺酐氧化 4#)	规格: 273/377, 材质: S31603, 厚度: 12/6, 设计压力: 0.88/2.2, 设计压力: 170/200, 介质: 氮气/水蒸气, II 类压力容器, 设计年限: 8 年	1
	348	顺酐低压变频柜 2#	GGD: 600*800*2200	1
	349	熔盐滑阀		1
	350	引风机稀油站控制柜 2#	规格: HQ2206/XY/3-2	1
	351	引风机稀油站控制柜	规格: HQ2210/XY/3-2	1
	352	夹套泵机 (顺酐氧化 4 粗酐罐)	THR80-65-160 电机: 15-2	1
	353	化工流程泵 2#		1

	354	化工流程泵 1#		1
	355	不锈钢离心泵 SB72		1
	356	顺酐低压配电柜 5	GGD: 600*800*2200	1
	357	凝水泵		1
	358	工艺水泵 2#	F0608T-316 流量: 40m ³ /h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1
	359	酸水回收泵 2#	F0608T-316 流量: 40m ³ /h 扬程: 20m 功率: 5.5kw	1
	360	卸车鹤位管 1#		1
	361	浓酸水泵 2#	F0405T-316 流量: 15m ³ /h 扬程: 35m 功率: 5.5kw	1
	362	卸车鹤位管 2#		1
	363	气动薄膜智能型单座调节阀		1
	364	二甲苯水分离器		1
	365	卸车鹤位管 3#		1
	366	离心水泵 7#	AIX40/20	1
	367	卸车鹤位管 4#		1
	368	雷达液位计(顺酐精制 2 精馏釜)	VEGAPULS 6X	1
	369	化工泵 5#	BH80-65-125 (K)	1
	370	孔板流量计 1#		1
	371	污水液下泵 1#		1
	372	离心水泵 4#	AIX50/20	1
	373	顺酐温水循环泵 5#		1
	374	电动机 (RT0 反吹风机)		1
顺酐车间 生产设备	375	卧式离心泵		1
	376	热水泵		1
	377	成品阀 2 (顺酐氧化)	316L, DN125, 防爆启动开关球阀型号	1
	378	顺酐球罐区低压控制柜	GGD	1
	379	熔盐滑阀		1
	380	离心水泵 5#		1
	381	化工流程泵 3#	IH80-65-160, 流程: 50, 扬程: 30, 316L	1
	382	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 5#	R0405U-416, 流量: 6m ³ /h, 扬程: 100m, 功率: 7.5kw。	1
	383	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 4#	R0405U-416, 流量: 6m ³ /h, 扬程: 100m, 功率: 7.5kw。	1
	384	皖南防爆电机		1
	385	液丁烷调节阀		1
	386	屏蔽泵 (球罐区烷烃泵棚) 6#	R0405U-317, 流量: 2.4m ³ /h, 扬程: 100m, 功率: 6.6kw。	1

	387	成型车间低压进线柜		1
	388	不锈钢离心泵		1
	389	不锈钢离心泵		1
	390	液压隔膜计量泵 3#		1
	391	液压隔膜计量泵 1#		1
	392	污水液下泵 2# (顺酐氧化)	泵型号: 50FY-30 电机: YBX4-112M-2 4KW	1
	393	气动薄膜智能型单座调节阀		1
	394	手操器	BT200	1
	395	立式管道泵 (成型车间循环水)	规格: ALG80/13, 流量: 100, 扬程: 20, 效率: 75, 轴功率: 7.27, 电机: YE4-16M1-2, 11KW, 转速: 2900, 。	1
	396	顺酐风机房低压控制柜		1
	397	液下泵 (RTO)	规格: 316L50FY-20, 扬程: 20, 流量: 13, 功率: 3, 电机型号: YBX4-100L-2	1
	398	液下泵 SB74		1
	399	吸收液循环泵 1# (成型车间废气处理)		1
	400	吸收液循环泵		1
	401	手操器 (仪表工使用工具)	X207	1
	402	液压隔膜计量泵 2#		1
	403	液压隔膜计量泵		1
	404	液压隔膜计量泵		1
顺酐车间 生产设备	405	化工泵 2#		1
	406	板框滤油机		1
	407	丙类罐区化工离心泵 2#	泵机型号: BH80-65-160 电机型号: YBX3-160M1-2 功率: 11KW	1
	408	丁烷蒸发器		1
	409	控制箱 (顺酐车间-RTO 西侧外送蒸汽流量计使用)	控制箱: 500*600*200, 积算仪: 220V/4-20mA 箱体底板, 2P 断路器, 开关电源, 浪涌保护器, 遥测终端机, 继电器 12V/2P 6 个, 继电器 12V4P 3 个, 导轨, 端子排, 箱内电源线等	1
	410	化工泵 6#	BH80-65-160	1
	411	液压隔膜计量泵 5# (顺酐氧化)	JYM1.6-3/0.5-BP 电机: YBBP-712-4, 0.37KW	1
	412	液压隔膜计量泵 4# (顺酐氧化)	JYM1.6-0.5/1.0-BP 电机: YBBP-712-4, 0.3KW	1
	413	磁翻板液位计		1
	414	磁翻板液位计		1
	415	定期排污扩容器 1#		1

	416	蒸发罐	DN800*8	1
	417	顺酐温水循环泵 4#		1
	418	吸收液输送泵		1
	419	减速机(成型车间融化罐)	减速机规格型号: XRF99 电机型号: YFB3/132M-4/7.5	1
	420	磁翻板液位计		1
	421	RTO 空压缓冲罐		1
	422	碳钢液下泵(风机房-全凝风机-真空水箱)	YSIQ10-16K, DN40, PN16, CF3M\316L, 附件: 定位器 TS906LC31S10, 减震器: LNFR-100BN,	1
	423	定期排污扩容器 2#		1
	424	离心水泵 3#		1
	425	球罐区照明		1
	426	磁翻板液位计		1
	427	磁翻板液位计		1
	428	加热恒温循环槽(顺酐车间)	HW-20L	1
	429	磁翻板液位计		1
	430	戴尔笔记本电脑		1
	431	变送器 6#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1
	432	变送器 5#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1
顺酐车间 生产设备	433	变送器 4#(顺酐球罐)	GTX60F-BAAAHXH4EAAA-AN1AXBX-T1 YB	1
	434	磁翻板液位计		1
	435	涡街流量计 WJ06(顺酐车间-暖通、洗澡蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-150B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1
	436	化工离心泵 8#		1
	437	戴尔笔记本 5420		1
	438	笔记本电脑-戴尔		1
	439	笔记本电脑-戴尔		1
	440	笔记本电脑-戴尔		1
	441	磁翻板液位计		1
	442	磁翻板液位计		1
	443	磁翻板液位计		1
	444	磁翻板液位计		1
	445	磁翻板液位计		1
	446	化工离心泵 9#		1
	447	化工离心泵 10#		1

	448	涡街流量计 WJ05 (顺酐车间-成型低压蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1
	449	涡街流量计 WJ04 (顺酐车间-办公室蒸汽消耗-含施工单位)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-65B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1
	450	涡街流量计 WJ02 (顺酐车间-环保蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1
	451	涡街流量计 WJ03 (顺酐车间-沐浴蒸汽消耗)	1、涡街流量计, 型号: ABG-UG-50B 2、流量积算仪, 型号: HJLVB-1000F 3、防爆仪表箱, 型号: 300mm*400mm*200mm	1
	452	磁翻板液位计		1
	453	磁翻板液位计		1
	454	磁翻板液位计		1
	455	磁翻板液位计		1
	456	磁翻板液位计		1
	457	便捷式钾离子浓度计	规格: Bante321-K	1
	458	便捷式钠离子浓度计	规格: Bante321-Na	1
顺酐车间 生产设备	459	温水循环泵 1#		1
	460	磁翻板液位计		1
	461	手提缝纫机		1
	462	温水循环泵 2#		1
	463	磁翻板液位计		1
	464	顺酐精制化工离心泵 11#	规格: HJ80-65-125	1
	465	顺酐精制化工离心泵 12#	规格: HJ80-65-125	1
	466	磁翻板液位计		1
	467	球罐隔膜表 4#	型号: TL00124-ZMPB1012, 规格: 2.5Mpa, Y-100BF/MF	1
	468	台式机		1
	469	石英双色液位计 (RT0)	规格: UGS-A1/100/25M-440	1
	470	便携式四合一气体检测仪 2#	DMH200	1
	471	便携式四合一气体检测仪 1#	DMH200	1
	472	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1
	473	磁翻板液位计 (DL-球罐)	304, DN20, PN25	1
	474	水杯柜		1
	475	熔盐液下泵 2#		1

	476	档案柜		1
	477	档案柜		1
	478	帽柜		1
	479	循环水加压泵 1#		1
	480	档案柜 (成型车间 1 楼)		1
	481	档案柜		1
	482	顺酐精制循环水加压泵 2#	ALG80/26	1
	483	备用风机风管	碳钢 630	1
	484	球罐隔膜表 1#		1
	485	球罐隔膜表 2#		1
	486	球罐隔膜表 3#		1
	487	部冷下集管 7#		1
	488	部冷下集管 8#		1
	489	顺酐装置照明		1
	490	风机风管 1#		1
	491	顺酐氧化料管		1
	492	顺酐仪表桥架		1
	493	顺酐不锈钢风管 1#		1
	494	顺酐不锈钢风管 3#		1
	495	顺酐不锈钢风管 4#		1
顺酐车间 生产设备	496	顺酐不锈钢风管 2#	不锈钢, DN600	1
	497	循环水管 (顺酐)	碳钢, DN700	1
	498	顺酐照明		1
	499	顺酐尾气风管		1
	500	风机风管 4#		1
	501	风机风管 2#		1
	502	风机风管 3#	碳钢, DN600	1
	503	多级汽轮机 (顺酐风机房氧化 3)	B1.8-4.1/1.3	1
	504	冷冻水管		1
	505	背压式汽轮机-智信达		1
	506	顺酐精制管道		1
	507	顺酐蒸汽管道	碳钢, DN300	1
	508	丁烷管道		1
	509	顺酐 4.0MPa 蒸汽管道	碳钢, DN250 等	1
	510	顺酐空压管道		1
	511	顺酐氮气管道		1
	512	顺酐纯水管道	304, DN100	1
	513	顺酐尾气吸收管道	304, DN300	1
	514	顺酐管廊		1

515	顺酐保温水管道	碳钢, DN80	1
516	顺酐液酐成品管道		1
517	顺酐污水管道		1
518	顺酐精制管道		1
519	液酐管道 (顺酐车间)		1
520	RTO 框架 1#		1
521	顺酐平台		1
522	循环水管		1
523	顺酐电气桥架		1
524	二道门		1
525	顺酐安装区		1